

梶原町国民健康保険保健事業実施計画

第 2 期データヘルス計画

中間評価報告書

令和 2 年 9 月

梶原町

国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）

第 2 期 中間評価報告書

もくじ


1. 評価・見直しの目的	P. 3
2. 評価方法	P. 3
3. 個別保健事業実施計画と個別保健事業評価計画 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度	P. 4
4. 経年評価指標	P. 16
5. 指標の経年データ（様式 1）と判定	P. 40
6. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る介護情報	P. 44
7. 中間評価の結果をふまえた課題整理、副指標の設定・見直し	P. 46
8. 事業体系図・他事業との連動（様式 2）の加筆修正	P. 47
9. 国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）第 2 期 中間見直しにおける概要図	P. 48

1. 評価・見直しの目的

保健事業実施計画（データヘルス計画）の中間・最終年度における目的・目標の達成状況と評価結果から課題を整理し、次期計画を修正改善することで、PDCA サイクルに沿った保健事業の実施を図ることを目的とする。（図1★印）

また、この中間評価報告書を通じて庁内や関係機関・団体との連携を強化するとともに、共通認識をもって引き続き課題解決に取り組むものとする。

図 1



出典：標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】

2. 評価方法

「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）で用いられた「目標の評価」の方法で行う。策定時と直近値を比較したうえで、A（目標値に達した）、B（目標値に達していないが、改善傾向にある）、C（変わらない）、D（悪化している）、E（判定不能）といったように複数のレベルで評価する。

3. 個別保健事業実施計画と個別保健事業評価計画

特定保健指導事業 平成 29 年度

保健事業の実施内容														
事業名	目的	目標	対象者	事業内容	方法	実施者	期間	場所	評価					
特定保健指導事業	被保険者の生活習慣病予防	特定保健指導45%以上	動機づけ支援対象者 積極的支援対象者	1. 動機づけ支援対象者 ①個別面接 ②集団学習(雲の上のヘルスアップ教室) 2. 積極的支援対象者 ①個別面接 ②集団学習(雲の上のヘルスアップ教室)	1. 対象者の台帳作成 2. 保健指導の実施 事前準備 ・案内通知の送付(地区別説明会 個人面接の参加予約) ・申し込みのない方へ電話での勧誘 〈個人面接〉 ・検査結果説明 ・生活習慣の改善を促す ・6か月後の目標値と行動目標を設定する ・積極的支援者は1か月後に連絡をとる(面接または電話) 〈集団学習(雲の上のヘルスアップ教室)〉 初回 ・血圧・体重・体脂肪・腹囲の測定 ・保健師から教室全体についてのオリエンテーション ・参加者の自己紹介と目標設定 ・検査値等の意味の説明、禁煙・節酒について説明 2～9回目 ・血圧・体重・体脂肪の測定 ・栄養指導…3回 ・運動指導…4回(運動指導士) ・歯科指導…1回 ・その他 運動指導以外の回ではDVD運動の実施 最終(10回目)…教室開始から3か月後 ・血圧・体重・体脂肪・腹囲測定 ・目標の達成状況の確認 ・実食形式で栄養指導 6か月後評価を行う	保健師 管理栄養士 歯科衛生士 運動指導士	H29.8月～ H30.11月 (6か月後評価は次年度も引き続き行う)	・保健福祉支援センター ・ゆめ未来館	特定保健指導実施率(法定報告)					

事業評価計画							個別保健事業名 特定保健指導実施事業【平成29年度】			
評価の枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価時期	評価体制	評価結果	今後の対策		
アウトカム	保健指導実施数	保健指導対象者実施数 保健指導終了率	保健指導終了率45%	法定報告 ①積極的支援(実数) ②動機づけ支援(実数) ③全体(実数) ④保健指導実施率	平成30年 11月	事業担当	① 1/18人 ② 26/53人 ③ 27/71人 ④ 38.9%	積極的支援の実 施数が少なく、次 年度は積極的支 援対象者への指 導数を増やす		
	保健指導勧奨受者数	保健指導勧奨実施率	初回面接勧奨率 100%	初回面接勧誘数/保健指導対象者数	6か月後評 価終了後	事業担当	67/71人 94.4%	訪問や電話をして も不在等で勧誘 が出来ない人が いた。		
プロセス	保健指導は受けやすい体制であったか	保健指導の日程は適切であったか	健診受診後2か月以内に保健 指導を行う 各区別で説明会を行う 途中脱落者がいない	実施時期 実施場所が各地区であったか 初回面接実施数/指導修了者数	6か月後評 価終了後	事業担当	実施できた 5/6地区(初瀬区 は支援センターで 実施) 27/27人	途中脱落者はい なかった。次年度 も継続		
	継続支援ができる体制であったか	継続支援ができる体制であったか								
ストラクチャー	人員は適切であったか	保健指導実施者数	専門家が保健指導を行うこと が出来る 各地区で説明会を実施する	実数を集計	6か月後評 価終了後	事業担当		積極的支援対象 者は集団支援に つなぎ、実施数を 増やす 継続		
	会場は適切であったか	対象者が参加しやすい会場設定 であったか		実数を集計			各地区での実施			

特定保健指導事業 平成 30 年度

保健事業の実施内容

事業名	目的	目標	対象者	事業内容	方法	実施者	期間	場所	評価
特定保健指導事業	被保険者の生活習慣病予防	特定保健指導45%以上	動機づけ支援対象者 積極的支援対象者	1. 動機づけ支援対象者 ①個別面接 ②集団学習(雲の上のヘルスアップ教室) 2. 積極的支援対象者 ①個別面接 ②集団学習(雲の上のヘルスアップ教室)	1. 対象者の台帳作成 2. 保健指導の実施 事前準備 ・案内通知の送付(地区別説明会 個人面接の参加予約) ・申し込みのない方へ電話での勧誘 〈個人面接〉 ・検査結果説明 ・生活習慣の改善を促す ・6か月後の目標値と行動目標を設定する ・積極的支援者は1か月後に連絡をとる(面接または電話) 〈集団学習(雲の上のヘルスアップ教室)〉 初回 ・血圧・体重・体脂肪・腹囲の測定と採血 ・保健師から教室全体についてのオリエンテーション ・参加者の自己紹介と目標設定 ・検査値等の意味の説明、禁煙・節酒について説明 2～14回目 ・血圧・体重・体脂肪の測定 ・栄養指導・・・4回 ・運動指導・・・4回(運動指導士) ・歯科指導・・・1回 ・その他 運動指導以外の回ではDVD運動の実施 最終(15回目)・・・教室開始から3か月後 ・血圧・体重・体脂肪・腹囲測定 ・目標の達成状況の確認 ・実食形式で栄養指導 6か月後評価を行う	保健師 管理栄養士 歯科衛生士 運動指導士	H29.8月～ H30.11月 (6か月後評価は次年度も引き継ぎ行う)	・保健福祉支援センター ・YURURIゆすはら	特定保健指導実施率(法定報告)

事業評価計画						
個別保健事業名 特定保健指導実施事業 【平成30年度】						
評価の枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価時期	評価体制
評価結果						
評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価時期	評価体制	今後の対策
アウトカム	保健指導実施数 保健指導対象者実施数 保健指導終了率	保健指導終了率45%	法定報告 ①積極的支援(実数) ②動機づけ支援(実数) ③全体(実数) ④保健指導実施率	令和元年11月	事業担当	積極的支援者数は昨年度より上昇したが、途中脱落者がいた
アウトプット	保健指導勧誘実施率	初回面接勧誘率 100%	初回面接勧誘数/保健指導対象者数	6か月後評価終了後	事業担当	52/63人 82.5%
プロセス	保健指導は受けやすい体制であったか 継続支援ができる体制であったか	保健指導の日程は適切であったか 案内方法は適切であったか 継続支援ができる体制であったか	健康受診後2か月以内に保健指導を行う 各別で説明会を行う 途中脱落者がいない	実施時期 実施場所が各地区であったか 指導終了者数/初回面接実施数	6か月後評価終了後	事業担当 実施できた 5/6地区(初瀬区は支援センターで実施) 21/28人
ストラクチャー	人員は適切であったか 会場は適切であったか	保健指導実施者数 対象者が参加しやすい会場設定であったか	専門家が保健指導を行うことが出来る 各地区で説明会を実施する	実数を集計 実数を集計	6か月後評価終了後	事業担当 積極的支援対象者は集団支援にすぎず、実施数を増やす 継続 各地区での実施

糖尿病性腎症重症化予防プログラム事業 平成 30 年度

保健事業の実施内容

事業名	目的	目標	対象者	事業内容	方法	実施者	期間	場所	評価
糖尿病腎症重症化予防プログラム事業	被保険者の糖尿病重症化予防	医療機関未受診者受診率100%	プログラムⅠ対象者 ①医療機関未受診者 ②糖尿病治療中断者 プログラムⅡ対象者 腎症が重症化するリスクの高いもの	プログラムⅠ対象者は医療機関に緊接することで糖尿病重症化を防ぐ プログラムⅡ対象者は適切な栄養指導や運動指導を受けることで生活の見直しを行い重症化を予防する	1.対象者の確認 2.町内医療機関に事業説明と連携をし、プログラムⅡの対象者への介入を依頼 3.プログラムⅠ対象者：訪問や声かけを行い、病院受診を促す 4.プログラムⅡ対象者：訪問をし、事業説明、同意の得られた対象者は病院で栄養指導や運動指導を実施 5.受診や指導につなげたかを確認	事業担当 保健師	平成30年8月～令和元年6月	町内医療機関	医療機関受診率

事業評価計画							
個別保健事業名 糖尿病性腎症重症化予防プログラム事業【平成30年度】							
評価の枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価時期	評価体制	今後の対策
アウトカム	医療機関への受診状況	医療機関受診率 ①プログラムⅠ受診者/対象者 ②プログラムⅡ栄養指導実施者数/対象者	100%	医療機関受診者数 (XRL各種月例処理データ取得) ①医療機関受診者数/Ⅰ対象者数(実数) ②栄養指導等実施者数/Ⅱ対象者数(実数)	令和元年 5月	事業担当 保健師	プログラムⅠ対象者への受診行動を促すためにも引き続き訪問や声かけが必要
アウトプット	医療機関への受診勧奨者数	①受診勧奨率 ②訪問や声かけの人数	100% 100%	①プログラムⅠの受診勧奨率 ②プログラムⅡの訪問や声かけの人数(実数)	平成31年3月	事業担当 保健師	継続
プロセス	受診しやすい体制であったか	①未受診者への事業説明 ②プログラムⅡ対象者への事業説明	100%	①プログラムⅠの受診率 ②プログラムⅡの同意の得られた方(実数)	平成31年3月	事業担当 保健師	②の同意を得られた方はいたが医療機関との連携が取れず実施はできなかった
ストラクチャ	医療機関との連携はできたか	町内医療機関への事業説明と実施に向けた連携ができる	町内医療機関との打ち合わせを行い、プログラムⅡ対象者への事業実施ができる	プログラムⅡの対象者への事業実施ができる	平成31年3月	事業担当 保健師	病院との話し合いを行ったが、連携体制が整わなかった。話し合いを継続

糖尿病性腎症重症化予防プログラム事業 令和元年度

事業名	目的	目標	対象者	事業内容	方法	実施者	期間	場所	評価
糖尿病腎症重症化予防プログラム事業	被保険者の糖尿病重症化予防	医療機関未受診者受診率100%	プログラムⅠ対象者 ①医療機関未受診者 ②糖尿病治療中断者 プログラムⅡ対象者 腎症が重症化するリスクの高いもの	プログラムⅠ対象者は医療機関に繋がることで糖尿病重症化を防ぐ プログラムⅡ対象者は適切な栄養指導や運動指導を受けることで生活の見直しを行い重症化を予防する	1.対象者の確認 2.町内医療機関に事業説明と連携をし、プログラムⅡの対象者への介入を依頼 3.プログラムⅠ対象者：訪問や声かけを行い、病院受診を促す 4.プログラムⅡ対象者：訪問をし、事業説明、同意の得られた対象者は病院で栄養指導や運動指導を実施 5.受診や指導につながったかを確認	事業担当 保健師	令和元年8月～令和2年6月	町内医療機関	医療機関受診率

事業評価計画									
個別保健事業名 糖尿病性腎症重症化予防プログラム事業（令和元年度）									
評価の 枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価 時期	評価 体制	評価結果	今後の対策	
アウトカム	医療機関への受診状況	医療機関受診率 ①プログラムⅠ 受診者/対象者 ②プログラムⅡ 栄養指導実施者数/対象者	100%	医療機関受診者数 (XRL各種月例処理データ取得) ①医療機関受診者数/Ⅰ対象者数(実数) ②栄養指導等実施者数/Ⅱ対象者数(実数)	令和2年 5月	事業担当 保健師	①0/2人 ②実施できず	プログラムⅠ対象 者への受診行動 を促すためにも引 き続き訪問や声 かけが必要	
アウトプット	医療機関への受診勧奨者数	①受診勧奨率 ②訪問や声かけの人数	100% 100%	①プログラムⅠの受診勧奨率 ②プログラムⅡの訪問や声かけの人数(実数)	令和2年3月	事業担当 保健師	100% 実施できず	継続 マンパワー不足も あり病院との連携 がとれず訪問でき なかった。	
プロセス	受診しやすい体制であったか	①未受診者への事業説明 ②プログラムⅡ対象者への事業 説明	100%	①プログラムⅠの受診率 ②プログラムⅡの同意の得られた方(実数)	令和2年3月	事業担当 保健師	①0/2人 0% 実施できず	受診行動に繋げ る説明の仕方を 検討 マンパワー不足も あり病院との連携 がとれず訪問でき なかった。	
ストラクチャー	医療機関との連携はできたか	町内医療機関への事業説明と実 施に向けた連携ができる	町内医療機関 との打ち合わせ を行い、プログ ラムⅡ対象者 への事業実施 ができる	プログラムⅡの対象者への事業実施ができる	令和2年3月	事業担当 保健師	実施できず	連携体制が整わ なかった。話し合 いを継続	

※健診異常値放置受診勧奨事業と健診結果説明会事業は未実施のため記載なし

18 歳～39 歳の基本健診の実施事業 平成 29 年度～令和元年度

保健事業の実施内容						
事業名	目的	目標	対象者	事業内容	方法	実施者
18 歳～39 歳の基本健診（特定健診項目の健診）の実施	若年期からの健診受診をすること で健康意識を高 め、生活習慣病 予防を行う。	対象者の健診受 診率80%	18～39歳の国 保被保険者	18～39歳の国 保対象者に推進 員が直接受診票 を配布し、若年 期から健診受診 をすること健康 意識を高め、生 活習慣病予防を 行う。	1 対象者の名簿作成 2 受診勧奨 18～39歳の国保被保険者に特定健診項目の健診を推進員 が訪問し、受診勧奨を行う。 3 健診結果送付と要医療者への対応 健診結果通知を本人に送付、要医療対象者については病院等 の受診勧奨を行う。	榊原町 健康文化の 里づくり推進 員
					平成29年6 月～令和2年 11月	榊原町内各健診 会場
						対象者の健診受診率を平成26 年(56.3%)から10%引き上げ る

事業評価計画						
個別保健事業名 18～39歳の基本健診の実施事業 [平成29年度]						
評価の枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価時期	評価体制
	対象者の変化	要医療者の受診率	100%	100% 構原病院からの受診結果表	平成30年 3月	事業担当 保健師
アウトカム						要医療の対象者はいなかったため100%となっている。
	18～39歳の健診受診	健診受診率	平成28年度(56.3%)より10%引き上げる	18歳～39歳の健診受診率	平成29年 6月～11月	事業担当
アウトプット						世代が若いほど受診率が下がっている傾向がある。 受診者数/対象者数 32/73人
	若者の健診事業受診	未受診理由の把握	100%	100% 要医療者の未受診理由の把握	平成30年 3月	事業担当 保健師
プロセス						要医療の対象者はいなかったため100%となっている。
	関係者との連携	健康文化の里づくり推進員への注意事項の説明	100%	100% 推進員への健診説明会出席率と欠席者への説明	平成29年 11月	事業担当
ストラクチャー						引き続き推進員との連携を図り、健診を通じて健康への関心を持ってもらう

事業評価計画							
個別保健事業名 18～39歳の基本健診の実施事業 [平成30年度]							
評価の 枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価 時期	評価 体制	今後の対策
アウトカム	対象者の変化	要医療者の受診率	100%	100% 梅原病院からの受診結果表	令和元年 3月	事業担当 保健師	要医療の対象者 はいなかったため 100%となっている。
	18～39歳の健診受診	健診受診率	平成26年度(56.3%)より 10%引き上げる	18歳～39歳の健診受診率	平成30年 6月～11月	事業担当	29年度よりは受 診率は上昇した 56%が、目標には達し ていない。 受診の声をかけを 受診者数/対象者数 28/50人
プロセス	若者の健診事業受診	未受診理由の把握	100%	要医療者の未受診理由の把握	令和元年 3月	事業担当 保健師	要医療の対象者 はいなかったため 100%となっている。
	関係者との連携	健康文化の里づくり推進員 への注意事項の説明	100%	推進員への健診説明会出席率と 欠席者への説明	平成30年 11月	事業担当	引き続き推進員と の連携を図り、健 診を通して健康へ の関心を持っても らう

事業評価計画		個別保健事業名 18～39歳の基本健診の実施事業【令和元年度】					
評価の 枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価 時期	評価 体制	今後の対策
アウトカム	対象者の変化	要医療者の受診率	100%	100% 構原病院からの受診結果表	令和2年 3月	事業担当 保健師	要医療の対象者 はいなかったため 100%となっている。
	18～39歳の健診受診	健診受診率	平成26年度(56.3%)より 10%引き上げる	18歳～39歳の健診受診率	令和元年 6月～11月	事業担当	世代が若いほど 受診率が下がっ ている傾向があ る。 推進員との連携と 声かけを行う。 受診者数/対象者数 19/54人
プロセス	若者の健診事業受診	未受診理由の把握	100%	要医療者の未受診理由の把握	令和2年 3月	事業担当 保健師	要医療の対象者 はいなかったため 100%となっている。
	関係者との連携	健康文化の里づくり推進員 への注意事項の説明	100%	推進員への健診説明会出席率と 欠席者への説明	令和元年 11月	事業担当	引き続き推進員と の連携を図り、健 診を通して健康へ の関心を持っても らう
ストラクチャー							

4. 経年評価指標

【医療情報】

① 医療費について

総医療費については、件数自体は減少しているが医療費は増減をしつつも令和元年度には増加している。一人当たりの医療費におけるでは策定時の平成 28 年度よりも増加している。(表 1)

疾病別資料費分析、標準化医療費では男性の入院ではがん、筋・骨格、精神に医療費がかかっている。外来では基礎疾患である高血圧、脂質異常症は減少しているが、糖尿病は増加している。またがん、筋・骨格、慢性腎不全では変動はあるが、策定時の平成 28 年度よりも増加している。

女性の入院ではがん、筋・骨格、精神での医療費がかかっている。外来では基礎疾患である高血圧、脂質異常症は男性と同様に減少傾向であるが糖尿病は横ばいである。また、がんは増加、筋・骨格での医療費は横ばいである。

年齢調整をかけずに医療費の推移を見た場合も同様である。

表 1

医療費分析の経年比較

(1) 総医療費

項目	総医療費【円】											
	全体				入院				入院外			
	件数	増減	費用額	増減	件数	増減	費用額	増減	件数	増減	費用額	増減
平成28年度	8,553		372,510,850		389		175,461,480		8,164		197,049,370	
平成29年度	8,345	-208	338,286,380	-34,224,470	353	-36	151,237,290	-24,224,190	7,992	-172	187,049,090	-10,000,280
平成30年度	8,147	-198	338,038,160	-248,220	329	-24	163,759,740	12,522,450	7,818	-174	174,278,420	-12,770,670
令和01年度	7,915	-232	375,692,430	37,654,270	313	-16	167,614,850	3,855,110	7,602	-216	208,077,580	33,799,160
令和02年度												
令和03年度												

KDB帳票No.1 令和2年6月30日抽出

(2) 1人あたり医療費

KDB帳票No.1 令和2年6月30日抽出

項目		1人あたり医療費【円】※			伸び率（％）		
		全体	入院	入院外	全体	入院	入院外
H28年度	保険者【地区】	31,560	14,870	16,690			
	同規模	26,820	11,990	14,830			
	高知県	29,220	13,370	15,850			
	国	25,230	10,150	15,080			
H29年度	保険者【地区】	29,080	13,000	16,080	-8%	-13%	-4%
	同規模	27,680	12,370	15,310	3%	3%	3%
	高知県	30,300	14,020	16,280	4%	5%	3%
	国	26,090	10,560	15,530	3%	4%	3%
H30年度	保険者【地区】	30,340	14,700	15,640	4%	13%	-3%
	同規模	28,190	12,990	15,200	2%	5%	-1%
	高知県	30,770	14,520	16,250	2%	4%	-0%
	国	26,440	10,870	15,570	1%	3%	0%
R01年度	保険者【地区】	35,960	16,040	19,920	19%	9%	27%
	同規模	28,970	13,300	15,670	3%	2%	3%
	高知県	31,430	14,670	16,760	2%	1%	3%
	国	27,350	11,220	16,130	3%	3%	4%
R02年度	保険者【地区】						
	同規模						
	高知県						
	国						
R03年度	保険者【地区】						
	同規模						
	高知県						
	国						


※1ヶ月医療費の年度内平均を表示

図 2

疾病別医療費分析(生活習慣病)

橘原町 H28年度(累計)～R01年度(累計) 男性 0～74歳

2020年6月29日




国保データベース(NDB)のCSVファイル(疾病別医療費分析(生活習慣病))より計算。
 Ver. 1.0 (2017.12.7) 平成29年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学研究事業)「都道府県医療費適正化計画推進のための福祉・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究」(研究代表: 横山徹男)

疾病別医療費分析(生活習慣病)

梶原町 H28年度(累計)～R01年度(累計) 女性 0～74歳

2020年6月29日

標準化医療費(H28年度(累計)に年齢調整)




国保データベース(KDB)のCSVファイル(疾病別医療費分析(生活習慣病))より計算。

Ver. 1.0 (2017.12.7) 平成29年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学研究推進研究事業)「都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究」(研究代表: 横山啓爾)

疾病別医療費分析(生活習慣病)
 梶原町 H28年度(累計)～R01年度(累計) 男性 0～74歳


2020年6月29日



疾病別医療費分析(生活習慣病)

梶原町 H28年度(累計)～R01年度(累計) 女性 0～74歳

2020年6月29日



②生活習慣病

重症疾患の発生状況において、虚血性心疾患よりも脳血管疾患、脳出血よりも脳梗塞の新規患者数が多い。

基礎疾患として、糖尿病の新規患者数は同規模と比較すると少ないが、健診での有
所見では全国や県と比較しても有意に高い。(表 3, 4, 7～18)

表 3
【重症疾患】

疾病の発生状況の経年変化
疾病の発生状況(中長期的な目標疾患)

	虚血性心疾患									
	新規患者数 ※1	増減	心筋梗塞				狭心症			
			患者数	増減	入院医療費(※2)	伸び率	患者数	増減	入院医療費(※2)	伸び率
H28年度	1.0		0.5		0		32.9		1,810,290	
H29年度	5.0	4.0	1.2	0.7	1,701,770		31.4	-1.5	5,080,860	180.7%
H30年度	2.0	-3.0	1.1	-0.1	1,658,900	-2.5%	30.5	-0.9	358,350	-92.9%
R1年度	1.0	-1.0	0.6	-0.5	0	-100.0%	29.6	-0.9	1,413,210	294.4%
R2年度										

	脳血管疾患													
	新規患者数 ※1	増減	脳梗塞						脳出血					
			新規患者数※1	増減	患者数	増減	入院医療費(※2)	伸び率	新規患者数※1	増減	患者数	増減	入院医療費(※2)	伸び率
H28年度	7.0		6		45.0		9,311,570		1		8.7		1,466,960	
H29年度	0.0	-7.0	0	-6.0	42.8	-2.2	0	-100.0%	0	-1.0	7.6	-1.1	0	-100.0%
H30年度	4.0	4.0	3	3.0	39.0	-3.8	3,148,420		1	1.0	8.3	0.7	755,410	
R1年度	4.0	0.0	3	0.0	39.0	0.0	4,905,130	55.8%	1	0.0	6.5	-1.8	1,338,380	77.2%
R2年度														

※1: 新規患者は費用額〇円以上のレセプトを新規とみなし患者数をカウントする
※2: 入院医療費については最大医療資源傷病名をカウントする

人工透析を算定しているレセプト集計

	件数	患者数	新規患者数	糖尿病 有病者数	合計金額
H28年度	45	4 人		3 人	15,344,590 円
H29年度	37	3 人		2 人	11,893,930 円
H30年度	46	4 人		2 人	28,999,500 円
R1年度	61	4 人		2 人	17,752,010 円
R2年度					

表 4
【基礎疾患】

表16) 疾病の発症状況と経年変化 (2)
共通する基礎疾患(短期的な目標疾患)

疾患	糖尿病					高血圧					脂質異常症					高尿酸血症				
	患者数 (月平均)	増減	増減率	新規患者数 (被保険者千人当たり) (年度内合計)		患者数 (月平均)	増減	増減率	新規患者数 (被保険者千人当たり) (年度内合計)		患者数 (月平均)	増減	増減率	新規患者数 (被保険者千人当たり) (年度内合計)		患者数 (月平均)	増減	増減率	新規患者数 (被保険者千人当たり) (年度内合計)	
				保険者	同規模※				保険者	同規模※				保険者	同規模※				保険者	同規模※
平成28年	113			61.00	102.18	263			82.35	99.54	235			63.03	77.76	79			24.40	20.35
平成29年	117	4	3%	57.78	105.30	259	-4	-2%	99.05	101.24	227	-9	-4%	82.54	76.09	76	-3	-3%	17.54	20.40
平成30年	117	0	0%	65.70	108.97	249	-10	-4%	93.71	106.76	224	-3	-1%	72.17	83.76	71	-5	-7%	15.08	22.24
令和01年	113	-4	-3%	75.81	112.01	236	-13	-5%	89.60	110.77	218	-7	-3%	94.19	81.96	71	0	0%	19.53	22.39
令和02年																				
令和03年																				

年間集計

※同規模は直接法で保険者の性・年齢構成に調整している

【健診情報】

男女共に HbA1c で 7 割の有所見となっている。男性では中性脂肪と HDL-C が若年 40～64 歳で有所見割合が 65～74 歳に比べ高い。(表 5)

男性は高血圧でメタボ予備軍となる割合が女性よりも多くメタボ該当者は横ばいで 3 割程度である。女性はメタボ予備軍が横ばい～増加傾向にある。メタボ該当者は年によってばらつきがあるが令和元年度では 21.6%と 5 人に 1 人の割合である。(表 6)

男女共に HbA1c (5.6%以上) での有所見者が全国や県と比較して高い。尿酸値では全国と比較して高い。また、男性はクレアチニンの有所見が全国や県と比較して高い。(表 7～18)

問診票より、1 日 30 分以上の運動のない人は横ばい～減少傾向。毎日間食する人が増加している。(表 19)

特定健診受診率では男性 40～54 歳までの受診率は年によってばらつきがあるものの、経年比較ではほぼ変化なく高い受診率を維持している (表 20)

特定保健指導で利用率が低い状態である。(表 22)

表 5
【有所見】

健診データのうち有所見者割合の高い項目や年代を把握する（厚生労働省様式6-2～6-7）KDB帳票No23 令和2年6月30日抽出

男性		BMI		腹囲		中性脂肪		GPT		HDL-C		空腹時血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL-C		クレアチン	
		25以上		85以上		150以上		31以上		40未満		100以上		5.6以上		7.0以上		130以上		85以上		120以上		1.3以上	
		人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)
H28	合計	88	32.7	150	55.8	59	21.9	61	22.7	25	9.3	5	1.9	193	71.7	44	16.4	125	46.5	70	26.0	104	38.7	10	3.7
	40-64	30	31.6	51	53.7	24	25.3	20	21.1	9	9.5	4	4.2	64	67.4	14	14.7	29	30.5	21	22.1	40	42.1	1	1.1
	65-74	58	33.3	99	56.9	35	20.1	41	23.6	16	9.2	1	0.6	129	74.1	30	17.2	96	55.2	49	28.2	64	36.8	9	5.2
H29	合計	85	33.2	133	52.0	61	23.8	56	21.9	19	7.4	0	0.0	183	71.5	46	18.0	133	52.0	68	26.6	101	39.5	9	3.5
	40-64	33	37.1	49	55.1	27	30.3	21	23.6	11	12.4	0	0.0	59	66.3	11	12.4	35	39.3	26	29.2	36	40.4	1	1.1
	65-74	52	31.1	84	50.3	34	20.4	35	21.0	8	4.8	0	0.0	124	74.3	35	21.0	98	58.7	42	25.1	65	38.9	8	4.8
H30	合計	90	34.1	151	57.2	73	27.7	45	17.0	26	9.8	0	0.0	168	63.6	36	13.6	121	45.8	63	23.9	109	41.3	10	3.8
	40-64	34	39.1	51	58.6	27	31.0	13	14.9	10	11.5	0	0.0	44	50.6	8	9.2	36	41.4	27	31.0	40	46.0	1	1.1
	65-74	56	31.6	100	56.5	46	26.0	32	18.1	16	9.0	0	0.0	124	70.1	28	15.8	85	48.0	36	20.3	69	39.0	9	5.1
R01	合計	81	34.5	128	54.5	59	25.1	44	18.7	14	6.0	0	0.0	170	72.3	39	16.6	108	46.0	56	23.8	111	47.2	8	3.4
	40-64	29	43.3	36	53.7	24	35.8	15	22.4	5	7.5	0	0.0	47	70.1	16	23.9	22	32.8	17	25.4	31	46.3	1	1.5
	65-74	52	31.0	92	54.8	35	20.8	29	17.3	9	5.4	0	0.0	123	73.2	23	13.7	86	51.2	39	23.2	80	47.6	7	4.2
R02	合計																								
	40-64																								
	65-74																								
R03	合計																								
	40-64																								
	65-74																								

女性	BMI		腹囲		中性脂肪		GPT		HDL-C		空腹時血糖		HbA1c		尿酸		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL-C		クレアチン		
	25以上		85以上		150以上		31以上		40未満		100以上		5.6以上		7.0以上		130以上		85以上		120以上		1.3以上		
	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	
H28	合計	79	26.8	69	23.4	51	17.3	25	8.5	8	2.7	0	0.0	217	73.6	11	3.7	130	44.1	43	14.6	166	56.3	0	0.0
	40-64	22	24.2	17	18.7	12	13.2	13	14.3	2	2.2	0	0.0	61	67.0	7	7.7	37	40.7	13	14.3	54	59.3	0	0.0
	65-74	57	27.9	52	25.5	39	19.1	12	5.9	6	2.9	0	0.0	156	76.5	4	2.0	93	45.6	30	14.7	112	54.9	0	0.0
H29	合計	74	26.9	51	18.5	45	16.4	28	10.2	3	1.1	2	0.7	205	74.5	12	4.4	126	45.8	31	11.3	150	54.5	0	0.0
	40-64	23	28.8	15	18.8	14	17.5	10	12.5	0	0.0	2	2.5	50	62.5	3	3.8	26	32.5	11	13.8	45	56.3	0	0.0
	65-74	51	26.2	36	18.5	31	15.9	18	9.2	3	1.5	0	0.0	155	79.5	9	4.6	100	51.3	20	10.3	105	53.8	0	0.0
H30	合計	74	27.7	59	22.1	39	14.6	21	7.9	5	1.9	0	0.0	173	64.8	7	2.6	113	42.3	53	19.9	152	56.9	1	0.4
	40-64	18	24.3	15	20.3	9	12.2	7	9.5	1	1.4	0	0.0	36	48.6	2	2.7	23	31.1	15	20.3	46	62.2	0	0.0
	65-74	56	29.0	44	22.8	30	15.5	14	7.3	4	2.1	0	0.0	137	71.0	5	2.6	90	46.6	38	19.7	106	54.9	1	0.5
R01	合計	67	26.8	79	31.6	39	15.6	29	11.6	3	1.2	0	0.0	196	78.4	6	2.4	102	40.8	31	12.4	146	58.4	3	1.2
	40-64	18	30.0	18	30.0	10	16.7	12	20.0	1	1.7	0	0.0	43	71.7	2	3.3	20	33.3	10	16.7	37	61.7	1	1.7
	65-74	49	25.8	61	32.1	29	15.3	17	8.9	2	1.1	0	0.0	153	80.5	4	2.1	82	43.2	21	11.1	109	57.4	2	1.1
R02	合計																								
	40-64																								
	65-74																								
R03	合計																								
	40-64																								
	65-74																								

表 6
【メタボ】

メタボリックシンドローム該当者・予備群の把握（厚生労働省様式6-8） KDB帳票No24 令和2年6月30日抽出

男性		健診受診者		腹囲のみ		予備群		高血糖		高血圧		脂質異常症		該当者		血糖＋血圧		血糖＋脂質		血圧＋脂質		3項目全て	
		人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)			人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)
H28	合計	269	75.8	16	5.9	52	19.3	8	3.0	36	13.4	8	3.0	82	30.5	18	6.7	2	0.7	34	12.6	28	10.4
	40-64	95	63.3	11	11.6	16	16.8	3	3.2	7	7.4	6	6.3	24	25.3	5	5.3	1	1.1	11	11.6	7	7.4
	65-74	174	84.9	5	2.9	36	20.7	5	2.9	29	16.7	2	1.1	58	33.3	13	7.5	1	0.6	23	13.2	21	12.1
H29	合計	256	71.9	9	3.5	48	18.8	6	2.3	33	12.9	9	3.5	76	29.7	19	7.4	6	2.3	32	12.5	19	7.4
	40-64	89	65.4	3	3.4	18	20.2	3	3.4	9	10.1	6	6.7	28	31.5	5	5.6	5	5.6	12	13.5	6	6.7
	65-74	167	75.9	6	3.6	30	18.0	3	1.8	24	14.4	3	1.8	48	28.7	14	8.4	1	0.6	20	12.0	13	7.8
H30	合計	264	76.1	17	6.4	53	20.1	6	2.3	32	12.1	15	5.7	81	30.7	20	7.6	3	1.1	35	13.3	23	8.7
	40-64	87	66.9	5	5.7	19	21.8	3	3.4	9	10.3	7	8.0	27	31.0	5	5.7	1	1.1	13	14.9	8	9.2
	65-74	177	81.6	12	6.8	34	19.2	3	1.7	23	13.0	8	4.5	54	30.5	15	8.5	2	1.1	22	12.4	15	8.5
R01	合計	235	70.8	18	7.7	44	18.7	11	4.7	27	11.5	6	2.6	66	28.1	14	6.0	5	2.1	27	11.5	20	8.5
	40-64	67	60.9	5	7.5	10	14.9	4	6.0	3	4.5	3	4.5	21	31.3	2	3.0	5	7.5	8	11.9	6	9.0
	65-74	168	75.7	13	7.7	34	20.2	7	4.2	24	14.3	3	1.8	45	26.8	12	7.1	0	0.0	19	11.3	14	8.3
R02	合計																						
	40-64																						
	65-74																						
R03	合計																						
	40-64																						
	65-74																						

女性	健診受診者		腹囲のみ		予備群		高血糖		高血圧		脂質異常症		該当者		血糖＋血圧		血糖＋脂質		血圧＋脂質		3項目全て		
	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)	
H 2 8	合計	295	81.5	3	1.0	13	4.4	3	1.0	7	2.4	3	1.0	53	18.0	13	4.4	3	1.0	12	4.1	25	8.5
	40-64	91	79.8	1	1.1	3	3.3	0	0.0	2	2.2	1	1.1	13	14.3	2	2.2	2	2.2	1	1.1	8	8.8
	65-74	204	82.3	2	1.0	10	4.9	3	1.5	5	2.5	2	1.0	40	19.6	11	5.4	1	0.5	11	5.4	17	8.3
H 2 9	合計	275	79.0	2	0.7	13	4.7	3	1.1	7	2.5	3	1.1	36	13.1	4	1.5	0	0.0	10	3.6	22	8.0
	40-64	80	76.2	1	1.3	5	6.3	1	1.3	1	1.3	3	3.8	9	11.3	2	2.5	0	0.0	2	2.5	5	6.3
	65-74	195	80.2	1	0.5	8	4.1	2	1.0	6	3.1	0	0.0	27	13.8	2	1.0	0	0.0	8	4.1	17	8.7
H 3 0	合計	267	80.9	6	2.2	13	4.9	2	0.7	7	2.6	4	1.5	40	15.0	13	4.9	3	1.1	12	4.5	12	4.5
	40-64	74	77.9	3	4.1	2	2.7	0	0.0	0	0.0	2	2.7	10	13.5	3	4.1	1	1.4	3	4.1	3	4.1
	65-74	193	82.1	3	1.6	11	5.7	2	1.0	7	3.6	2	1.0	30	15.5	10	5.2	2	1.0	9	4.7	9	4.7
R 0 1	合計	250	77.6	4	1.6	21	8.4	4	1.6	11	4.4	6	2.4	54	21.6	14	5.6	5	2.0	19	7.6	16	6.4
	40-64	60	69.0	1	1.7	6	10.0	2	3.3	1	1.7	3	5.0	11	18.3	2	3.3	2	3.3	4	6.7	3	5.0
	65-74	190	80.9	3	1.6	15	7.9	2	1.1	10	5.3	3	1.6	43	22.6	12	6.3	3	1.6	15	7.9	13	6.8
R 0 2	合計																						
	40-64																						
	65-74																						
R 0 3	合計																						
	40-64																						
	65-74																						

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

男性		受診者	摂取エネルギーの過剰																							
			BMI				腹囲				中性脂肪				ALT(GPT)				HDLコレステロール							
			25以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	150以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	31以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	40未満	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)
40歳～64歳	全国	979,147	35.4%	35.4%	100(基準)	—	499,176	51.0%	51.0%	100(基準)	—	322,04	32.9%	32.9%	100(基準)	—	271,609	27.7%	27.7%	100(基準)	—	90,387	9.2%	9.2%	100(基準)	—
	～64歳	6,994	36.7%	36.8%	*104.1	100(基準)	3,834	54.8%	54.6%	*107.2	100(基準)	2,611	37.3%	37.5%	*113.9	100(基準)	2,045	29.2%	29.7%	*107.2	100(基準)	671	9.6%	9.6%	104.7	100(基準)
	地域(地区)	95	31.6%	33.7%	90.2	86.3	51	53.7%	54.6%	104.8	97.8	24	25.3%	24.1%	77.6	68.3	20	21.1%	23.4%	78.7	73.5	9	9.5%	10.3%	104.0	99.7
	65歳以上	2,154,913	28.1%	28.1%	100(基準)	—	1,082,114	50.2%	50.2%	100(基準)	—	561,542	26.1%	26.1%	100(基準)	—	353,644	16.4%	16.4%	100(基準)	—	183,919	8.5%	8.5%	100(基準)	—
	～74歳	13,849	31.0%	31.0%	*110.0	100(基準)	7,538	54.4%	54.4%	*108.2	100(基準)	4,181	30.2%	30.1%	*115.3	100(基準)	2,387	17.2%	17.1%	*104.2	100(基準)	1,428	10.3%	10.4%	*121.0	100(基準)
	65歳以上	174	33.3%	33.6%	117.3	106.9	99	56.9%	55.6%	112.6	104.3	35	20.1%	20.0%	76.0	*65.9	41	23.6%	23.4%	*140.0	134.1	16	9.2%	9.2%	108.2	90.2
	地域(地区)	3,134,060	30.4%	30.4%	100(基準)	—	1,581,290	50.5%	50.5%	100(基準)	—	883,646	28.2%	28.2%	100(基準)	—	625,253	20.0%	20.0%	100(基準)	—	274,306	8.8%	8.8%	100(基準)	—
	全国	20,843	32.9%	32.8%	*107.7	100(基準)	11,372	54.6%	54.5%	*107.9	100(基準)	6,792	32.6%	32.4%	*114.7	100(基準)	4,432	21.3%	21.0%	*105.6	100(基準)	2,099	10.1%	10.1%	*115.2	100(基準)
	県	269	32.7%	33.7%	106.4	98.9	150	55.8%	55.3%	109.8	102.0	59	21.9%	21.3%	*76.6	*66.9	61	22.7%	23.4%	111.5	105.6	25	9.3%	9.5%	106.6	93.4
	地域(地区)																									
女性		受診者	摂取エネルギーの過剰																							
			BMI				腹囲				中性脂肪				ALT(GPT)				HDLコレステロール							
			25以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	90以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	150以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	31以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	40未満	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)
40歳～64歳	全国	1,366,623	19.8%	19.8%	100(基準)	—	209,749	15.3%	15.3%	100(基準)	—	200,961	14.7%	14.7%	100(基準)	—	129,752	9.5%	9.5%	100(基準)	—	21,264	1.6%	1.6%	100(基準)	—
	～64歳	8,547	22.6%	22.6%	*113.5	100(基準)	1,654	19.4%	19.2%	*124.5	100(基準)	1,717	20.1%	19.7%	*133.8	100(基準)	811	9.5%	9.3%	98.3	100(基準)	147	1.7%	1.7%	111.5	100(基準)
	65歳以上	91	24.2%	23.3%	120.6	106.9	17	18.7%	17.4%	117.6	95.6	12	13.2%	13.7%	85.1	64.3	13	14.3%	13.8%	146.9	150.1	2	2.2%	2.2%	141.7	127.2
	地域(地区)	2,897,889	21.1%	21.1%	100(基準)	—	538,093	18.6%	18.6%	100(基準)	—	499,754	17.2%	17.2%	100(基準)	—	241,350	8.3%	8.3%	100(基準)	—	56,678	2.0%	2.0%	100(基準)	—
	全国	18,825	23.3%	23.3%	*110.7	100(基準)	4,099	21.8%	21.8%	*117.4	100(基準)	4,321	23.0%	23.0%	*133.1	100(基準)	1,451	7.7%	7.7%	*92.4	100(基準)	510	2.7%	2.7%	*138.8	100(基準)
	～74歳	204	27.9%	28.2%	*132.9	120.2	52	25.5%	26.0%	*137.9	117.7	39	19.1%	18.9%	110.8	83.3	12	5.9%	5.9%	70.1	76.1	6	2.9%	3.3%	151.7	109.7
	65歳以上	4,264,522	20.7%	20.7%	100(基準)	—	747,842	17.5%	17.5%	100(基準)	—	700,715	16.4%	16.4%	100(基準)	—	371,102	8.7%	8.7%	70.7	100(基準)	77,942	1.8%	1.8%	100(基準)	—
	全国	27,372	23.1%	23.1%	*111.5	100(基準)	5,753	21.0%	21.0%	*119.4	100(基準)	6,038	22.1%	21.9%	*133.3	100(基準)	2,262	8.3%	8.2%	*94.4	100(基準)	657	2.4%	2.4%	*131.6	100(基準)
	県	295	26.8%	26.7%	*129.2	116.2	69	23.4%	23.3%	*132.3	111.4	51	17.3%	17.3%	103.5	77.9	25	8.5%	8.4%	96.2	102.3	8	2.7%	2.7%	149.1	113.6
	地域(地区)																									

国保データベース(KDB)のCSVファイル(厚生労働省様式(様式5-2)健診有所見者状況(男女別・年代別))より計算。

標準化出生比は出生を基準とした間接法による。標準化出生比に有意な差($p<0.05$)があることを意味する。複数年度をプールした場合は過度に有意になりやすくなる。標準化出生比は出生を基準とした間接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラまたは異常な値となることがあることが望ましい。

Ver. 1.6 (2019.12.2) 平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学推進研究事業「都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究」(研究代表:横山敬爾))

390799
県民健康調査
健康診断結果
受診者数
1000以上
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満
1000未満

作成年月：H28年度
印刷日：2020/7/17
ページ：3/3

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

保険者番号：390799
保険者名：構原町
地区：0

男性	受診者	内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因										臓器障害(※は詳細検査)									
		LDLコレステロール					クレアチニン					心電図※					眼底検査※				
		120以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	1.3以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)
40歳～64歳	全国	979,147	504,540	51.5%	51.5%	100(基準)	9,121	0.9%	0.9%	100(基準)	100(基準)	151,456	15.5%	15.5%	100(基準)	100(基準)	151,761	15.5%	15.5%	100(基準)	100(基準)
40歳～64歳	県	6,994	3,192	45.6%	45.9%	*88.9	91	1.3%	1.3%	*133.9	100(基準)	35	0.5%	0.5%	*3.2	100(基準)	15	0.2%	0.2%	*1.4	100(基準)
40歳～64歳	地域(地区)	95	40	42.1%	42.1%	82.4	1	1.1%	1.0%	103.5	76.7	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0
65歳～74歳	全国	2,154,913	972,847	45.1%	45.1%	100(基準)	49,837	2.3%	2.3%	100(基準)	100(基準)	457,947	21.3%	21.3%	100(基準)	100(基準)	299,867	13.9%	13.9%	100(基準)	100(基準)
65歳～74歳	県	13,849	5,462	39.4%	39.3%	*87.1	378	2.7%	2.8%	*119.6	100(基準)	71	0.5%	0.5%	*2.4	100(基準)	26	0.2%	0.2%	*1.3	100(基準)
65歳～74歳	地域(地区)	174	64	36.8%	33.9%	80.7	9	5.2%	4.8%	*234.1	195.8	2	1.1%	0.9%	*5.5	222.5	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0
総数	全国	3,134,060	1,477,387	47.1%	47.1%	100(基準)	59,958	1.9%	1.9%	100(基準)	100(基準)	609,403	19.4%	19.4%	100(基準)	100(基準)	451,728	14.4%	14.4%	100(基準)	100(基準)
総数	県	20,843	8,654	41.5%	41.4%	*87.8	469	2.3%	2.3%	*122.2	100(基準)	106	0.5%	0.5%	*2.6	100(基準)	41	0.2%	0.2%	*1.4	100(基準)
総数	地域(地区)	289	104	36.4%	36.4%	*81.3	10	3.7%	3.6%	*207.9	169.5	2	0.7%	0.6%	*3.9	146.7	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0

女性	受診者	内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因										臓器障害(※は詳細検査)									
		LDLコレステロール					クレアチニン					心電図※					眼底検査※				
		120以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	1.3以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)
40歳～64歳	全国	1,366,623	771,467	56.5%	56.5%	100(基準)	1,800	0.1%	0.1%	100(基準)	100(基準)	173,763	12.7%	12.7%	100(基準)	100(基準)	190,588	13.9%	13.9%	100(基準)	100(基準)
40歳～64歳	県	8,547	4,647	54.4%	55.2%	*94.4	11	0.1%	0.1%	95.3	100(基準)	35	0.4%	0.4%	*3.2	100(基準)	16	0.2%	0.2%	*1.3	100(基準)
40歳～64歳	地域(地区)	91	54	59.3%	58.4%	100.7	0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0
65歳～74歳	全国	2,897,899	1,675,723	57.8%	57.8%	100(基準)	7,324	0.3%	0.3%	100(基準)	100(基準)	461,753	15.9%	15.9%	100(基準)	100(基準)	338,829	11.7%	11.7%	100(基準)	100(基準)
65歳～74歳	県	18,825	10,015	53.2%	53.1%	*91.9	74	0.4%	0.4%	*156.5	100(基準)	58	0.3%	0.3%	*1.9	100(基準)	14	0.1%	0.1%	*0.6	100(基準)
65歳～74歳	地域(地区)	204	112	54.9%	54.6%	94.5	0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0
総数	全国	4,264,522	2,447,190	57.4%	57.4%	100(基準)	9,124	0.2%	0.2%	100(基準)	100(基準)	635,516	14.9%	14.9%	100(基準)	100(基準)	529,417	12.4%	12.4%	100(基準)	100(基準)
総数	県	27,372	14,662	53.6%	53.1%	*92.7	85	0.3%	0.3%	*144.5	100(基準)	93	0.3%	0.3%	*2.3	100(基準)	30	0.1%	0.1%	*0.9	100(基準)
総数	地域(地区)	295	166	56.3%	55.8%	96.4	0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0

国保データベース(KDB)のCSVファイル(厚生労働省様式(様式5-2) 健診有所見者状況(男女別・年代別))より計算。
年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることがあるため、標準化比で評価することが望ましい。
標準化比は全国または県を基準とした間接法による。標準化比に*が付き記されたものは、基準に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。複数年度をプールした場合には過度に有意になりやすくなる。

Ver. 1.6 (2019.12.2) 平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学推進研究事業)(都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究)(研究代表:横山徹南)

表 10

保険者番号: 390799
 保険者名: 栲原町
 地区: 0

作成年月： H29年度
印刷日： 2020/7/17
ページ： 1/3

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

受診者		摂取エネルギーの過剰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		BMI			腹囲			中性脂肪			ALT(GPT)			HDLコレステロール																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		25以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(全国)	年齢調整(%)	割合(%)	31以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	40未満	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
40歳代	全国	936,531	340,314	36.3%	36.3%	51.8%	51.8%	—	485,170	33.2%	33.2%	33.2%	33.2%	28.2%	28.2%	28.2%	100(基準)	—	84,250	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	

国保データベース(KDB)のCDSワイルド(厚生労働省様式(様式5-2) 健診所見者状況(男女別、年代別))より計算。年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることがあるため、標準化比で評価することが望ましい。標準化比は全国または県を基準とした間接法による。標準化比に1.05があること意味する。数値年度をブールした場合に過度に有意になりやすくなる。

Ver. 1.6 (2019.12.2) 平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「政策科学推進研究事業」都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究。(研究代表: 横山徹爾)

表 11

390799 保険者番号: 64 県 横原町 0 地区:										H29年度 作成年月: 2020/7/17 印刷日: ページ: 2/3																		
厚生労働省様式(様式5-2)【補足】 健診有所見者状況(男女別・年齢調整)																												
男性		受診者	血糖					HbA1c					尿酸					収縮期血圧					拡張期血圧					
			100以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(国)	標準化 比(全国)	5.6以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(国)	標準化 比(全国)	7.0以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(国)	標準化 比(全国)	130以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(国)	標準化 比(全国)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(国)	標準化 比(全国)	
40 ～ 64 歳	全国	936,531	228,305	24.4%	24.4%	-	-	439,678	46.9%	46.9%	-	-	143,892	15.4%	15.4%	-	-	373,515	39.9%	39.9%	-	-	263,635	28.2%	28.2%	-	-	
	県	6,599	12	0.2%	0.2%	*0.7	100(基準)	3,641	55.2%	54.4%	*115.9	100(基準)	1,399	21.2%	21.2%	*138.9	100(基準)	2,701	40.9%	40.3%	101.0	100(基準)	1,967	29.8%	29.5%	*105.0	100(基準)	
	地域(地区)	89	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	59	66.3%	65.9%	*134.4	116.6	11	12.4%	12.7%	82.4	59.0	35	39.3%	40.3%	93.5	93.0	26	29.2%	29.9%	101.2	96.9	
65 ～ 74 歳	全国	2,181,981	686,539	31.5%	31.5%	*1.5	100(基準)	1,367,616	62.7%	62.7%	*106.2	100(基準)	254,660	11.7%	11.7%	100(基準)	-	1,186,747	54.4%	54.4%	100(基準)	-	485,247	22.2%	22.2%	100(基準)	-	
	県	14,104	20	0.1%	0.1%	*0.5	100(基準)	9,383	66.5%	66.6%	*106.2	100(基準)	2,496	17.7%	17.7%	*151.3	100(基準)	7,591	53.8%	53.9%	99.1	100(基準)	3,300	23.4%	23.2%	*104.6	100(基準)	
	地域(地区)	167	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	124	74.3%	74.3%	*118.8	111.8	35	21.0%	21.2%	*178.0	117.7	98	58.7%	60.1%	108.3	109.2	42	25.1%	25.2%	110.8	105.8	
総 数	全国	3,118,512	914,844	29.3%	29.3%	*2.3	100(基準)	1,807,294	58.0%	58.0%	*108.8	100(基準)	-	398,552	12.8%	12.8%	100(基準)	-	1,560,262	50.0%	50.0%	100(基準)	-	748,882	24.0%	24.0%	100(基準)	-
	県	20,703	32	0.2%	0.2%	*0.5	100(基準)	13,024	62.9%	62.9%	*108.8	100(基準)	3,895	18.8%	18.7%	*146.6	100(基準)	10,292	49.8%	49.8%	99.6	100(基準)	5,267	25.4%	25.1%	*104.7	100(基準)	
	地域(地区)	256	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	183	71.5%	71.8%	*123.4	113.3	46	18.0%	18.7%	*139.4	95.1	133	52.0%	54.2%	104.0	104.4	68	26.6%	26.6%	106.9	102.2	
女性		受診者	血糖					HbA1c					尿酸					収縮期血圧					拡張期血圧					
			100以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(国)	標準化 比(全国)	5.6以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(国)	標準化 比(全国)	7.0以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(国)	標準化 比(全国)	130以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(国)	標準化 比(全国)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(国)	標準化 比(全国)	
40 ～ 64 歳	全国	1,294,708	172,065	13.3%	13.3%	-	-	592,927	45.8%	45.8%	-	-	18,708	1.4%	1.4%	-	-	385,830	29.8%	29.8%	-	-	189,292	14.6%	14.6%	-	-	
	県	7,872	11	0.1%	0.1%	*1.0	100(基準)	4,430	56.3%	55.1%	*119.5	100(基準)	166	2.1%	2.1%	*144.3	100(基準)	2,392	30.4%	29.5%	98.7	100(基準)	1,160	14.7%	14.5%	99.1	100(基準)	
	地域(地区)	80	2	2.5%	3.3%	*17.1	*1,666.3	50	62.5%	62.1%	126.3	107.6	3	3.8%	5.7%	254.8	178.0	26	32.5%	26.8%	98.9	101.3	11	13.8%	12.2%	90.0	91.5	
65 ～ 74 歳	全国	2,932,440	579,106	19.7%	19.7%	*1.7	100(基準)	1,828,948	62.4%	62.4%	*119.5	100(基準)	49,647	1.7%	1.7%	100(基準)	-	1,460,493	49.8%	49.8%	100(基準)	-	432,468	14.7%	14.7%	100(基準)	-	
	県	18,844	18	0.1%	0.1%	*0.5	100(基準)	13,148	69.8%	69.8%	*111.9	100(基準)	496	2.6%	2.6%	*155.7	100(基準)	8,886	47.2%	47.2%	*94.8	100(基準)	2,752	14.6%	14.6%	98.9	100(基準)	
	地域(地区)	195	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	155	79.5%	79.5%	*127.7	114.1	9	4.6%	4.6%	*274.6	175.0	100	51.3%	51.4%	103.5	109.2	20	10.3%	10.1%	69.1	69.8	
総 数	全国	4,227,148	751,171	17.8%	17.8%	*1.7	100(基準)	2,421,875	57.3%	57.3%	*113.7	100(基準)	68,355	1.6%	1.6%	100(基準)	-	1,846,123	43.7%	43.7%	100(基準)	-	821,760	14.7%	14.7%	100(基準)	-	
	県	26,716	29	0.1%	0.1%	*0.6	100(基準)	17,578	65.8%	65.3%	*113.7	100(基準)	662	2.5%	2.5%	*152.6	100(基準)	11,278	42.2%	41.8%	*95.6	100(基準)	3,912	14.6%	14.6%	99.0	100(基準)	
	地域(地区)	275	2	0.7%	1.0%	*4.0	*643.1	205	74.5%	74.1%	*127.3	112.4	12	4.4%	4.9%	*269.4	175.8	126	45.8%	43.9%	102.5	107.5	31	11.3%	10.8%	75.3	76.2	
国保データベース(KDB)のCSVファイル(厚生労働省様式(様式5-2) 健診有所見者状況(男女別・年代別))より計算。 年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることがあるため、標準化比で評価することが望ましい。 標準化比は全国または県を基準とした間接法による。標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。複数年齢をプールした場合には過度に有意になりやすくなる。																												
Ver. 1.6 (2019.12.2) 平成30年度厚生労働行政推進調査事業補助金(政策科学推進研究事業)「都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究」(研究代表: 横山徹爾)																												

表 12

H29年度
2020/7/17
3/3

作成年月：
印刷日：
ページ：

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

保険者番号： 390799
保険者名： 構原町
地区： 0

男性	受診者	内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因										臓器障害(※は詳細検査)									
		LDLコレステロール					クレアチニン					心電図※					眼底検査※				
		120以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	1.3以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)
40	全国	936,531	481,744	51.4%	51.4%	100(基準)	8,982	1.0%	1.0%	100(基準)	100(基準)	146,051	15.6%	15.6%	100(基準)	100(基準)	145,484	15.5%	15.5%	100(基準)	100(基準)
～	県	6,599	3,090	46.8%	47.0%	*91.3	92	1.4%	1.4%	*140.8	100(基準)	35	0.5%	0.5%	*3.4	100(基準)	11	0.2%	0.2%	*1.1	100(基準)
64	地域(地区)	89	36	40.4%	41.1%	79.3	1	1.1%	1.5%	104.9	77.5	1	1.1%	2.3%	*7.0	211.9	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0
65	全国	2,181,981	981,542	45.0%	45.0%	100(基準)	51,417	2.4%	2.4%	100(基準)	100(基準)	467,823	21.4%	21.4%	100(基準)	100(基準)	305,449	14.0%	14.0%	100(基準)	100(基準)
～	県	14,104	5,569	39.5%	39.4%	*87.6	448	3.2%	3.2%	*136.0	100(基準)	84	0.6%	0.6%	*2.8	100(基準)	18	0.1%	0.1%	*0.9	100(基準)
74	地域(地区)	167	65	38.9%	37.5%	85.9	8	4.8%	4.7%	209.7	156.1	2	1.2%	1.4%	*5.6	205.3	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0
総	全国	3,118,512	1,463,286	46.9%	46.9%	100(基準)	60,399	1.9%	1.9%	100(基準)	100(基準)	613,874	19.7%	19.7%	100(基準)	100(基準)	450,933	14.5%	14.5%	100(基準)	100(基準)
数	県	20,703	8,659	41.8%	41.7%	*88.9	540	2.6%	2.7%	*136.8	100(基準)	119	0.6%	0.6%	*2.9	100(基準)	29	0.1%	0.1%	*1.0	100(基準)
地域(地区)	256	101	39.5%	38.6%	83.4	94.0	9	3.5%	3.7%	188.7	140.3	3	1.2%	1.7%	*6.0	207.5	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0

女性	受診者	内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因										臓器障害(※は詳細検査)									
		LDLコレステロール					クレアチニン					心電図※					眼底検査※				
		120以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	1.3以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)
40	全国	1,294,708	723,575	55.9%	55.9%	100(基準)	17,119	0.1%	0.1%	100(基準)	100(基準)	166,058	12.8%	12.8%	100(基準)	100(基準)	180,756	14.0%	14.0%	100(基準)	100(基準)
～	県	7,872	4,281	54.4%	53.4%	*95.7	14	0.2%	0.2%	130.4	100(基準)	26	0.3%	0.3%	*2.6	100(基準)	4	0.1%	0.0%	*0.4	100(基準)
64	地域(地区)	80	45	56.3%	57.1%	96.7	0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	*0.0
65	全国	2,932,440	1,684,645	57.4%	57.4%	100(基準)	74,26	0.3%	0.3%	132.5	100(基準)	470,661	16.1%	16.1%	100(基準)	100(基準)	344,817	11.8%	11.8%	100(基準)	100(基準)
～	県	18,844	10,162	53.9%	53.9%	*93.8	63	0.3%	0.3%	*132.5	100(基準)	49	0.3%	0.3%	*1.6	100(基準)	12	0.1%	0.1%	*0.5	100(基準)
74	地域(地区)	195	105	53.8%	53.4%	93.4	99.5	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0
総	全国	4,227,148	2,408,220	57.0%	57.0%	100(基準)	91,45	0.2%	0.2%	100(基準)	100(基準)	636,719	15.1%	15.1%	100(基準)	100(基準)	525,573	12.4%	12.4%	100(基準)	100(基準)
数	県	26,716	14,443	54.1%	53.7%	*94.4	77	0.3%	0.3%	*132.1	100(基準)	75	0.3%	0.3%	*1.9	100(基準)	16	0.1%	0.1%	*0.5	100(基準)
地域(地区)	275	150	54.5%	54.6%	94.4	99.9	0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0

国保データベース(KDB)のGCSVファイル(厚生労働省様式(様式5-2) 健診有所見者状況(男女別・年代別))より計算。
年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることがあるため、標準化比で評価することが望ましい。
標準化比は県を基準とした間接法による。標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。複数年齢をプールした場合には過度に有意になりやすくなる。

Ver. 1.6 (2019.12.2) 平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学推進研究事業)(都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究)(研究代表:横山樹爾)

表 13

保険者番号：390799
被保険者名：榊原町
地区：0

H30年度
2020/7/17
作成年月：
印刷日：
ページ：1/3

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

性別	年齢	受診者	BMI										腹囲										中性脂肪										ALT(GPT)										HDLコレステロール																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			25以上		標準化 割合(%)		年齢 調整(%)		割合(%)		標準化 比(全国)		150以上		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		31以上		割合(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)		40未満		割合(%)		年齢 調整(%)		標準化 比(全国)

表 14

保健番号：390799
氏名：橋原町
性別：男
年齢：0

作成年月：H30年度
印刷日：2020/7/17
ページ：2/3

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

血管を調つける

性別	受診者	血糖				HbA1c				尿酸				収縮期血圧				拡張期血圧			
		割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)
40歳未満	904,925	25.0%	25.0%	100(基準)	-	422,566	46.7%	46.7%	100(基準)	147,238	16.3%	16.3%	100(基準)	358,076	39.6%	39.6%	100(基準)	258,231	28.5%	28.5%	100(基準)
64歳未満	6,564	17	0.3%	0.3%	*1.0(100基準)	3,445	52.5%	51.9%	*111.0(100基準)	1,459	22.2%	22.3%	*137.5(100基準)	2,757	42.0%	41.5%	*104.7(100基準)	2,005	30.5%	30.4%	*108.5(100基準)
地域(地区)	87	0	0.0%	0.0%	*0.0	44	50.6%	47.9%	103.0	93.7	8	9.2%	8.2%	36	41.4%	39.7%	99.0	27	31.0%	33.7%	107.4
65歳	2,180,522	32.7%	32.7%	100(基準)	-	1,363,702	63.1%	63.1%	100(基準)	263,681	12.2%	12.2%	100(基準)	1,170,127	54.2%	54.2%	100(基準)	485,137	22.5%	22.5%	100(基準)
74歳未満	14,504	33	0.2%	0.2%	*0.7(100基準)	9,458	65.2%	65.2%	*103.4(100基準)	2,589	17.9%	17.8%	*146.0(100基準)	7,846	54.1%	54.1%	100.0	3,317	22.9%	22.8%	101.4
地域(地区)	177	0	0.0%	0.0%	*0.0	124	70.1%	70.2%	111.3	107.6	28	15.8%	15.7%	85	48.0%	48.9%	88.9	36	20.3%	20.3%	89.2
65歳	3,065,447	30.4%	30.4%	100(基準)	-	1,786,268	58.3%	58.3%	100(基準)	410,919	13.4%	13.4%	100(基準)	1,528,203	49.9%	49.9%	100(基準)	743,368	24.2%	24.2%	100(基準)
全国	21,068	50	0.2%	0.2%	*0.8(100基準)	12,903	61.2%	61.3%	*105.3(100基準)	4,048	19.2%	19.2%	*142.8(100基準)	10,603	50.3%	50.4%	101.1	5,322	25.3%	25.0%	*103.3(100基準)
県	264	0	0.0%	0.0%	*0.0	168	63.6%	63.6%	109.0	103.6	36	13.6%	13.4%	121	45.8%	46.2%	91.7	63	23.9%	24.3%	96.2
地域(地区)																					

血管を調つける

性別	受診者	血糖				HbA1c				尿酸				収縮期血圧				拡張期血圧				
		割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(全国)	標準化 比(県)	
40歳未満	1,233,141	13.8%	13.8%	100(基準)	-	557,341	45.2%	45.2%	100(基準)	19,552	1.6%	1.6%	100(基準)	361,156	29.3%	29.3%	100(基準)	182,318	14.8%	14.8%	100(基準)	
64歳未満	7,675	13	0.2%	0.2%	*1.2(100基準)	4,059	52.9%	51.4%	*113.6(100基準)	158	2.1%	2.0%	*128.4(100基準)	2,293	29.9%	29.0%	98.6	1,167	15.2%	15.0%	101.1	
地域(地区)	74	0	0.0%	0.0%	*0.0	36	48.6%	46.9%	101.2	89.5	2	2.7%	2.0%	168.3	23	31.1%	28.4%	97.9	15	20.3%	20.3%	132.1
65歳	2,906,926	20.7%	20.7%	100(基準)	-	1,832,053	63.0%	63.0%	100(基準)	51,981	1.8%	1.8%	100(基準)	1,447,342	49.8%	49.8%	100(基準)	438,868	15.1%	15.1%	100(基準)	
74歳未満	19,321	15	0.1%	0.1%	*0.4(100基準)	13,054	67.6%	67.6%	*107.2(100基準)	511	2.6%	2.6%	*147.9(100基準)	9,127	47.2%	47.2%	*94.9(100基準)	2,864	14.8%	14.8%	98.2	
地域(地区)	193	0	0.0%	0.0%	*0.0	137	71.0%	70.7%	113.1	105.6	5	2.6%	2.7%	146.3	90	46.6%	47.2%	94.7	38	19.7%	19.3%	129.2
65歳	4,140,067	18.6%	18.6%	100(基準)	-	2,389,394	57.7%	57.7%	100(基準)	71,533	1.7%	1.7%	100(基準)	1,808,498	43.7%	43.7%	100(基準)	621,186	15.0%	15.0%	100(基準)	
全国	26,996	28	0.1%	0.1%	*0.5(100基準)	17,113	63.4%	62.8%	*108.7(100基準)	669	2.5%	2.5%	*142.8(100基準)	11,420	42.3%	41.8%	*95.6(100基準)	4,031	14.9%	14.9%	99.0	
県	267	0	0.0%	0.0%	*0.0	173	64.8%	63.6%	110.4	101.8	7	2.6%	2.5%	152.0	113	42.3%	41.6%	95.4	53	19.9%	19.6%	130.0
地域(地区)																						

国保データベース(KDB)のCSVファイル(厚生労働省様式(様式5-2) 健診有所見者状況(男女別・年代別))より計算。
年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることがあるため、標準化比で評価することが望ましい。
標準化比は全国または県を基準とした間接法による。標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。複数年度をプールした場合には過度に有意になりやすくなる。

Ver. 1.6 (2019.12.2) 平成30年度厚生労働行政推進調査事業補助金(政策科学推進研究事業)(都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究)(研究代表:横山徹爾)

表 16

保険者番号：390799
構原町
地区：0

作成年月：R01年度
印刷日：2020/7/17
ページ：1/3

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

性別	受診者	摂取エネルギーの過剰																								
		BMI						中性脂肪																		
		25以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	150以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	31以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	40未満	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	844,616	37.9%	37.9%	—	—	451,348	53.4%	32.5%	32.5%	—	274,506	29.2%	29.2%	—	246,247	29.2%	29.2%	—	29.2%	100(基準)	—	70,717	8.4%	8.4%	—	—
65～74歳	6,293	39.8%	39.9%	*105.3	100(基準)	3,535	56.2%	36.1%	36.8%	*104.9	100(基準)	2,312	36.7%	36.8%	*113.3	100(基準)	1,846	29.3%	29.6%	101.8	100(基準)	511	8.1%	8.1%	97.5	100(基準)
地域(地区)	67	43.3%	42.5%	115.3	109.7	36	53.7%	36.0%	36.1%	99.9	95.8	24	35.8%	36.1%	110.9	98.5	15	22.4%	24.2%	79.7	77.9	5	7.5%	6.3%	90.7	93.6
全国	2,057,442	30.3%	30.3%	—	—	1,108,458	53.9%	26.4%	26.4%	100(基準)	—	542,234	26.4%	26.4%	100(基準)	—	346,699	16.9%	16.9%	100(基準)	—	154,660	7.5%	7.5%	100(基準)	—
県	14,171	32.5%	32.5%	*107.1	100(基準)	8,053	56.8%	30.9%	30.9%	*105.4	100(基準)	4,378	30.9%	30.9%	*117.1	100(基準)	2,502	17.7%	17.6%	*104.5	100(基準)	1,218	8.6%	8.6%	*114.4	100(基準)
地域(地区)	168	31.0%	30.8%	101.1	94.8	92	54.8%	20.8%	20.9%	101.4	96.3	35	20.8%	20.9%	78.2	*67.0	29	17.3%	16.6%	100.3	95.8	9	5.4%	5.4%	71.5	62.5
全国	2,902,058	32.5%	32.5%	—	—	1,559,806	53.7%	28.1%	28.1%	100(基準)	—	816,740	28.1%	28.1%	100(基準)	—	592,946	20.4%	20.4%	100(基準)	—	225,377	7.8%	7.8%	100(基準)	—
県	20,464	34.7%	34.6%	*106.4	100(基準)	11,588	56.6%	32.7%	32.6%	*105.3	100(基準)	6,690	32.7%	32.6%	*115.7	100(基準)	4,348	21.2%	21.1%	*103.3	100(基準)	1,729	8.4%	8.5%	*108.8	100(基準)
地域(地区)	235	34.5%	34.2%	105.7	99.6	128	54.5%	25.1%	25.3%	101.0	96.1	59	25.1%	25.3%	88.9	77.0	44	18.7%	18.8%	92.2	88.8	14	6.0%	5.7%	77.3	70.9

女性

性別	受診者	摂取エネルギーの過剰																									
		BMI						中性脂肪																			
		25以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	90以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	150以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	31以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	40未満	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	
40～64歳	1,122,275	21.0%	21.0%	—	—	186,429	16.6%	14.3%	14.3%	—	160,525	14.3%	14.3%	100(基準)	—	111,386	9.9%	9.9%	98.7	100(基準)	—	14,351	1.3%	1.3%	—	—	
65～74歳	7,015	24.4%	24.4%	*115.9	100(基準)	1,432	20.4%	19.4%	19.4%	*121.8	100(基準)	1,379	19.7%	19.4%	*135.5	100(基準)	693	9.9%	9.8%	98.7	100(基準)	109	1.6%	1.6%	*123.0	100(基準)	
地域(地区)	60	30.0%	27.6%	141.3	123.2	18	30.0%	25.6%	22.4%	*173.7	145.9	10	16.7%	22.4%	110.5	81.5	12	20.0%	17.5%	*195.8	*198.0	1	1.7%	2.5%	135.0	111.3	
全国	2,768,214	22.0%	22.0%	—	—	546,080	19.7%	17.1%	17.1%	100(基準)	—	472,377	17.1%	17.1%	100(基準)	—	234,233	8.5%	8.5%	100(基準)	—	42,817	1.5%	1.5%	100(基準)	—	
県	18,521	24.4%	24.4%	*110.8	100(基準)	4,209	22.7%	22.7%	23.1%	*115.2	100(基準)	4,281	23.1%	23.1%	*135.5	100(基準)	1,516	8.2%	8.2%	96.8	100(基準)	383	2.1%	2.1%	*133.7	100(基準)	
地域(地区)	190	25.8%	26.2%	117.2	105.7	61	32.1%	32.8%	14.2%	*163.4	*141.4	29	15.3%	14.2%	89.5	*66.3	17	8.9%	8.7%	104.5	107.5	2	1.1%	1.0%	68.9	51.5	
全国	3,890,489	21.7%	21.7%	—	—	732,509	18.8%	16.3%	16.3%	100(基準)	—	632,902	16.3%	16.3%	100(基準)	—	345,619	8.9%	8.9%	8.9%	100(基準)	—	57,168	1.5%	1.5%	100(基準)	—
県	25,536	24.4%	24.4%	*112.2	100(基準)	5,641	22.1%	22.0%	22.0%	*116.8	100(基準)	5,660	22.2%	22.0%	*135.5	100(基準)	2,209	8.7%	8.7%	97.3	100(基準)	492	1.9%	1.9%	*131.1	100(基準)	
地域(地区)	250	26.8%	26.6%	122.8	109.9	79	31.6%	30.8%	16.6%	*165.6	*142.4	39	15.6%	16.6%	94.1	*69.6	29	11.6%	11.2%	129.5	132.6	3	1.2%	1.5%	82.3	62.7	

国保データベース(KDB)のCSVファイル(厚生労働省様式(様式5-2) 健診有所見者状況(男女別・年代別))より計算。
年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることがあるため、標準化比で評価することが望ましい。
標準化比は全国または県を基準とした間接法による。標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。複数年度をプールした場合には過度に有意になりやすくなる。

Ver. 1.6 (2019.12.2) 平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学推進研究事業)「都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究」(研究代表:横山徹南)

表 17

390799
榊原町
0
地区 :

作成年月 :
2020/7/17
ページ :
2/3

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

性別	受診者	血管を構つける										尿管を構つける										拡張期血圧									
		血糖					HbA1c					尿酸					収縮期血圧					拡張期血圧									
		割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	56以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	70以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	130以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)						
40 全国	844,616	209,109	24.8%	24.8%	-	395,196	46.8%	46.8%	-	-	135,622	16.1%	16.1%	100(基準)	-	329,119	39.0%	39.0%	100(基準)	-	241,888	28.6%	28.6%	100(基準)	-						
～ 64 県	6,293	12	0.2%	0.2%	*0.8	3,597	57.2%	56.5%	*120.6	100(基準)	1,396	22.2%	22.3%	*139.1	100(基準)	2,599	41.3%	40.8%	*104.5	100(基準)	1,887	30.0%	29.9%	104.3	100(基準)						
64 歳 地域(地区)	67	0	0.0%	0.0%	*0.0	47	70.1%	64.9%	*144.5	119.5	16	23.9%	20.9%	151.4	108.8	22	32.8%	33.0%	80.7	77.8	17	25.4%	26.7%	87.2	84.2						
65 全国	2,057,442	677,423	32.9%	32.9%	-	1,303,530	63.4%	63.4%	-	-	246,409	12.0%	12.0%	100(基準)	-	1,105,303	53.7%	53.7%	100(基準)	-	464,550	22.6%	22.6%	100(基準)	-						
～ 74 県	14,171	23	0.2%	0.2%	*0.5	9,627	67.9%	68.0%	*107.3	100(基準)	2,368	16.7%	16.7%	*139.3	100(基準)	7,592	53.6%	53.6%	99.8	100(基準)	3,245	22.9%	22.8%	101.1	100(基準)						
74 歳 地域(地区)	168	0	0.0%	0.0%	*0.0	123	73.2%	74.3%	116.0	108.0	23	13.7%	14.4%	113.2	81.2	86	51.2%	52.7%	95.7	96.0	39	23.2%	23.4%	100.6	99.5						
75 全国	2,902,058	886,532	30.5%	30.5%	-	1,698,726	58.5%	58.5%	-	-	382,031	13.2%	13.2%	100(基準)	-	1,434,422	49.4%	49.4%	100(基準)	-	706,438	24.3%	24.3%	100(基準)	-						
総 数	20,464	35	0.2%	0.2%	*0.6	13,224	64.6%	64.6%	*110.6	100(基準)	3,764	18.4%	18.3%	*139.2	100(基準)	10,191	49.8%	49.9%	100.9	100(基準)	5,132	25.1%	24.9%	102.3	100(基準)						
地域(地区)	235	0	0.0%	0.0%	*0.0	170	72.3%	71.6%	*122.7	110.9	39	16.6%	16.3%	126.2	90.6	108	46.0%	47.0%	92.2	91.6	56	23.8%	24.4%	96.1	94.3						

性別	受診者	血管を構つける										尿管を構つける										拡張期血圧									
		血糖					HbA1c					尿酸					収縮期血圧					拡張期血圧									
		割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	56以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	70以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	130以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)						
40 全国	1,122,275	154,143	13.7%	13.7%	-	504,452	44.9%	44.9%	-	-	18,197	1.6%	1.6%	100(基準)	-	324,306	28.9%	28.9%	100(基準)	-	167,666	14.9%	14.9%	100(基準)	-						
～ 64 県	7,015	8	0.1%	0.1%	*0.8	3,914	55.8%	54.4%	*121.1	100(基準)	152	2.2%	2.1%	*132.3	100(基準)	2,090	29.8%	29.1%	100.1	100(基準)	1,068	15.2%	15.1%	100.5	100(基準)						
64 歳 地域(地区)	60	0	0.0%	0.0%	*0.0	43	71.7%	65.7%	*145.2	119.9	2	3.3%	3.6%	198.4	142.8	20	33.3%	25.9%	102.6	104.3	10	16.7%	13.3%	105.2	105.7						
65 全国	2,768,214	578,935	20.9%	20.9%	-	1,737,955	62.8%	62.8%	-	-	50,496	1.8%	1.8%	100(基準)	-	1,373,667	49.6%	49.6%	100(基準)	-	421,802	15.2%	15.2%	100(基準)	-						
～ 74 県	18,521	17	0.1%	0.1%	*0.4	13,065	70.5%	70.5%	*112.3	100(基準)	453	2.4%	2.4%	*134.1	100(基準)	8,634	46.6%	46.6%	*93.9	100(基準)	2,727	14.7%	14.7%	96.6	100(基準)						
74 歳 地域(地区)	190	0	0.0%	0.0%	*0.0	153	80.5%	79.7%	*128.7	114.5	4	2.1%	2.4%	116.2	86.7	82	43.2%	43.8%	87.8	93.5	21	11.1%	11.4%	72.0	74.6						
75 全国	3,890,489	733,078	18.8%	18.8%	-	2,242,407	57.6%	57.6%	-	-	68,693	1.8%	1.8%	100(基準)	-	1,697,973	43.6%	43.6%	100(基準)	-	589,468	15.2%	15.2%	100(基準)	-						
総 数	25,536	25	0.1%	0.1%	*0.5	16,979	66.6%	65.9%	*114.2	100(基準)	605	2.4%	2.4%	*133.6	100(基準)	10,724	42.0%	41.6%	*95.1	100(基準)	3,795	14.9%	14.8%	97.7	100(基準)						
地域(地区)	250	0	0.0%	0.0%	*0.0	186	78.4%	75.7%	*132.0	*115.6	6	2.4%	2.7%	134.8	99.8	102	40.8%	38.6%	90.3	95.4	31	12.4%	11.9%	80.2	82.4						

国際データベース(KDB)のOSVファイル(厚生労働省様式(様式5-2) 健診有所見者状況(男女別・年代別))より計算。
年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることがあるため、標準化比で評価することが望ましい。
標準化比は全国または県を基準とした間接法による。標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。複数年度をプールした場合には過度に有意になりやすくなる。

平成30年度厚生労働行政推進調査事業補助金(政策科学推進研究事業)「都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究」(研究代表:横山徹爾)

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

保険者番号: 390799
 保険者名: 榑原町
 地区: 0

作成年月： R01年度
印刷日： 2020/7/17
ページ： 3/3

男性		受診者	内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因					LDLコレステロール					クレアチニン					心電図※					眼底検査※									
			120以上		割合(%)	年齢調整※ 比(全国)	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	年齢調整※ 比(全国)	標準化 比(県)	割合(%)	検査あり	標準化 比(県)	標準化 比(全国)	年齢調整※ 比(全国)	標準化 比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整※ 比(全国)	標準化 比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整※ 比(全国)	標準化 比(県)								
																									13以上		1.1%		1.2%		1.3%	
			年齢	割合(%)	検査あり	割合(%)	検査あり	割合(%)	検査あり	割合(%)	検査あり	割合(%)	検査あり	割合(%)	検査あり	割合(%)	検査あり	割合(%)	検査あり	割合(%)	検査あり	割合(%)	検査あり	割合(%)	検査あり	割合(%)	検査あり	割合(%)				
全国	844,616	447,663	53.0%	53.0%	100(基準)	—	—	9,361	1.1%	1.1%	100(基準)	—	—	150,031	17.8%	17.8%	100(基準)	—	—	173,397	20.5%	20.5%	100(基準)	—	—	173,397	20.5%	20.5%	100(基準)	—	—	
～64歳	6,293	3,074	48.8%	49.1%	92.5	100(基準)	—	75	1.2%	1.2%	103.9	100(基準)	—	50	0.8%	0.8%	44.4	100(基準)	13	0.2%	0.2%	*1.0	100(基準)	—	—	13	0.2%	0.2%	*1.0	100(基準)	—	
地域(地区)	67	31	46.3%	44.8%	88.2	96.0	—	1	1.5%	1.2%	122.4	112.8	—	5	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	—	—	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	—	
全国	2,057,442	937,320	45.6%	45.6%	100(基準)	—	—	58,486	2.8%	2.8%	100(基準)	—	—	523,751	25.5%	25.5%	25.5	100(基準)	—	406,185	19.7%	19.7%	*19.7	100(基準)	—	—	406,185	19.7%	19.7%	*19.7	100(基準)	—
～74歳	14,171	5,678	40.1%	40.0%	97.9	100(基準)	—	510	3.6%	3.6%	*127.1	100(基準)	—	119	0.8%	0.8%	*3.3	100(基準)	28	0.2%	0.2%	*0.2	100(基準)	—	—	28	0.2%	0.2%	*0.2	100(基準)	—	
地域(地区)	168	80	47.6%	45.9%	103.8	118.4	—	7	4.2%	3.8%	151.3	119.1	—	673,782	23.2%	23.2%	*23.2	100(基準)	—	579,582	20.0%	20.0%	*20.0	100(基準)	—	—	579,582	20.0%	20.0%	*20.0	100(基準)	—
全国	2,902,058	1,384,983	47.7%	47.7%	100(基準)	—	—	67,847	2.3%	2.3%	100(基準)	—	—	673,782	23.2%	23.2%	*23.2	100(基準)	—	579,582	20.0%	20.0%	*20.0	100(基準)	—	—	579,582	20.0%	20.0%	*20.0	100(基準)	—
～80歳	20,464	8,752	42.8%	42.7%	89.4	100(基準)	—	585	2.9%	2.9%	*123.6	100(基準)	—	169	0.8%	0.8%	*3.6	100(基準)	41	0.2%	0.2%	*0.2	100(基準)	—	—	41	0.2%	0.2%	*0.2	100(基準)	—	
地域(地区)	235	111	47.2%	45.5%	98.9	111.1	—	8	3.4%	3.1%	147.0	118.3	—	169	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	—	—	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	—	

[illegible]

国保データベース(KDB)のGSVファイル(厚生労働省様式(様式5-2)健診有所見者状況(男女別・年代別))より計算。

年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることがあるため、標準化で評価することが望ましい。

Ver. 1.6 (2019.12.2) 平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学推進研究事業「都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究」(研究代表:横山徹爾))

表 19

【質問票】

生活習慣の変化

KDB様票№1 令和2年6月30日抽出

項目	①			②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬		⑭	
	服薬			喫煙	週3回以上朝食を抜く	週3回以上夕食後間食	週3回以上就寝前夕食	食べる速度が速い	20歳時体重から10kg体重増加	1日30分以上運動なし	1日1時間以上運動なし	睡眠不足	毎日飲酒	時々飲酒	咀嚼		間食	
	高血圧症	糖尿病	脂質異常症												噛みにくい	ほとんど噛めない	毎日	時々
平成28年	42.4%	10.1%	22.2%	16.5%	7.6%	11.0%	13.7%	27.0%	33.3%	62.6%	42.2%	25.4%	30.3%	25.5%				
平成29年	42.4%	10.4%	24.9%	17.1%	6.0%	10.4%	16.0%	27.7%	33.2%	65.3%	43.8%	26.2%	30.6%	26.0%				
平成30年	42.2%	11.7%	23.2%	16.2%	7.4%	-	15.7%	27.5%	32.3%	62.5%	43.4%	25.3%	31.9%	23.2%	15.8%	1.1%	11.9%	58.3%
令和01年	40.6%	10.9%	23.7%	15.9%	6.6%	-	15.5%	28.7%	33.2%	60.8%	42.9%	23.7%	31.5%	23.3%	17.1%	0.8%	16.9%	57.3%
令和02年																		
令和03年																		

補足

平成 30 年特定健康診査制度改正により「④週 3 回以上夕食後間食」は削除項目になっている。新たに「⑬咀嚼」「⑭間食」が追加された項目である。

表 20

【健診_法定報告】

性・年齢階級別 特定健診受診率(法定報告)

男	H27			H28			H29			H30			R01		
	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率
40～44歳	15	11	73.3%	15	10	66.7%	13	6	46.2%	14	11	78.6%			
45～49歳	18	13	72.2%	19	15	78.9%	23	14	60.9%	18	9	50.0%			
50～54歳	23	10	43.5%	17	8	47.1%	18	11	61.1%	16	9	56.3%			
55～59歳	26	20	76.9%	29	16	55.2%	25	17	68.0%	26	15	57.7%			
60～64歳	84	64	76.2%	70	46	65.7%	56	41	73.2%	58	43	74.1%			
65～69歳	119	101	84.9%	125	108	86.4%	124	92	74.2%	113	88	77.9%			
70～74歳	82	70	85.4%	80	66	82.5%	97	75	77.3%	105	90	85.7%			
合計	367	289	78.7%	355	269	75.8%	356	256	71.9%	350	265	75.7%	0	0	#DIV/0!

女	H27			H28			H29			H30			R01		
	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率
40～44歳	9	6	66.7%	10	7	70.0%	7	5	71.4%	4	3	75.0%			
45～49歳	7	6	85.7%	5	4	80.0%	11	6	54.5%	13	10	76.9%			
50～54歳	10	8	80.0%	11	9	81.8%	13	9	69.2%	11	9	81.8%			
55～59歳	24	18	75.0%	12	9	75.0%	11	8	72.7%	11	7	63.6%			
60～64歳	84	69	82.1%	76	62	81.6%	63	52	82.5%	58	45	77.6%			
65～69歳	138	110	79.7%	140	117	83.6%	130	102	78.5%	126	105	83.3%			
70～74歳	112	98	87.5%	108	87	80.6%	112	92	82.1%	109	88	80.7%			
合計	384	315	82.0%	362	295	81.5%	347	274	79.0%	332	267	80.4%	0	0	#DIV/0!

図 21





表 22

特定保健指導実施状況(法定報告)

		対象者	利用者	終了者	利用率	終了率
積極的支援	H27	23	0	0	0.0%	0.0%
	H28	23	0	0	0.0%	0.0%
	H29	18	1	1	5.6%	5.6%
	H30	18	4	2	22.2%	11.1%
	R01				#DIV/0!	#DIV/0!
動機付け支援	H27	60	16	16	26.7%	26.7%
	H28	53	27	26	50.9%	49.1%
	H29	53	26	26	49.1%	49.1%
	H30	45	24	19	53.3%	42.2%
	R01				#DIV/0!	#DIV/0!

特定保健指導実施状況(法定報告)



5. 指標の経年データ（様式 1）と判定

各指標の経年データについて、策定時と直近値を比較した判定結果を一覧に示す。A（目標値に達した）、B（目標値に達していないが、改善傾向にある）、C（変わらない）、D（悪化している）、E（判定不能）のレベルで評価判定し、課題整理を行う。

第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）中間評価

目的・目標・指標の確認、達成状況と判定

中・長期目標

① 脳血管疾患の新規患者数の減少が平成28年度より減少する

〈指標〉 脳血管疾患の新規患者年度内合計（被保険者千人あたり）

〈指標の求め方〉 脳血管疾患の新規患者数は、経年結果抽出ツール

疾病の発生状況の経年変化 実人数（副指標）

	平成28年度 (策定時)	平成29年度	平成30年度	令和元年度	判定
脳内出血	6.100人	1.032人	4.308人	4.595人	A
実人数	6人	1人	4人	4人	
脳梗塞	27.451人	15.476人	20.465人	19.527人	A
実人数	27人	15人	19人	17人	

② 糖尿病性腎症による新規人工透析導入患者数をゼロにする

〈指標〉 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数

〈指標の求め方〉 厚生労働省様式2-2 人工透析患者一覧表

経年結果抽出疾病の発生状況の経年変化

糖尿病性腎症の新規患者数（副指標）

	平成28年度 (策定時)	平成29年度	平成30年度	令和元年度	判定
人工透析	0人	0人	0人	0人	A
糖尿病性腎症	6人	1人	2人	2人	—

短期目標

① 特定保健指導終了率の向上

〈指 標〉 特定保健指導対象者の特定保健指導終了者割合
 〈指標の求め方〉 法定報告

	平成 28 年度 (策定時)	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	判定
特定保健指導終了者	34.2%	38.9%	35.4%	—	C

※11 月に数値が確定されるため令和 1 年度は数値未記入

② 糖尿病有所見者数の増加抑制

〈指 標〉 特定健康診査受診者の HbA1c の有所見者割合
 〈指標の求め方〉 厚生労働省様式 5-2 健診有所見者状況
 (国立保健医療科学院 健診有所見者 (男女別年齢調整))

HbA1c 有所見者割合

HbA1c6.5～6.9 の実人数と HbA1c7.0 以上の実人数

(KDB 保健指導介入支援管理 介入支援対象者の絞り込み (栄養・重症化予防) 40～75 歳未満)

	指 標	平成 28 年度 (策定時)	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	判定
男性	有所見者割合 (年齢調整あり)	72.5% 72.1%	71.8%	63.6%	71.6%	C
	有所見者割合 (年齢調整なし)	71.7%	71.5%	63.6%	72.3%	
	HbA1c6.5 ～6.9	—	11 人	17 人	22 人	—
	HbA1c7.0 以上	—	8 人	6 人	7 人	
女性	有所見者割合 (年齢調整あり)	72.7% 72.6%	74.1%	63.6%	75.7%	C
	有所見者割合 (年齢調整なし)	73.6%	74.5%	64.8%	78.4%	
	HbA1c6.5 ～6.9	—	21 人	14 人	13 人	—
	HbA1c7.0 以上	—	4 人	5 人	10 人	

※平成 28 年度は上段：計画策定時点での数値 下段：令和 2 年 7 月 1 日時での数値

③ メタボ該当者の増加抑制

〈指 標〉 特定健康診査受診者のメタボ該当者有所見者割合

〈指標の求め方〉 メタボリックシンドローム該当者・予備軍の状況

	平成 28 年度 (策定時)	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	判定
男性	30.2% 30.5%	29.7%	30.7%	28.1%	C
女性	17.8% 18.0%	13.1%	15.0%	21.6%	C

※平成 28 年度は上段：計画策定時点での数値 下段：令和 2 年 7 月 1 日時での数値

④ 尿酸異常値者の増加抑制

〈指 標〉 特定健康診査受診者の尿酸有所見者割合

〈指標の求め方〉 厚生労働省様式 5-2 健診有所見者状況

(国立保健医療科学院 健診有所見者(男女別年齢調整))

		平成 28 年度 (策定時)	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	判定
男性	有所見者割合 (年齢調整あり)	18.9% 16.6%	18.7%	13.4%	16.3%	C
	有所見者割合 (年齢調整なし)	16.4%	18.0%	13.6%	16.6%	
女性	有所見者割合 (年齢調整あり)	5.6% 4.0%	4.9%	2.5%	2.7%	A
	有所見者割合 (年齢調整なし)	3.7%	4.4%	2.6%	2.4%	

※平成 28 年度は上段：計画策定時点での数値 下段：令和 2 年 7 月 1 日時での数値

個別保健事業

事業名	目的	目標	対象者	経過経年モニタリング					判定
				指標	平成 28 年	平成 29 年	平成 30 年	令和 元年	
特定保健指導 事業	被保険者の生活習慣病予防	特定保健指導 実施率 45%	動機づけ支援と積極的 支援対象者	特定保健指導実施率 動機づけ支援者数 積極的支援者数	34.2% 26/53 人 0/23 人	38.9% 26/53 人 1/18 人	35.4% 19/45 人 2/18 人	—	C
糖尿病性腎症 重症化予防プログラム事業	被保険者の糖尿病重症化予防	未受診者の医療受診 100%	プログラム Ⅰ の対象者 Ⅱ の対象者	Ⅰ 未受診者の受診/未受診 Ⅰ 治療中断者の受診/未受診 Ⅱ 栄養指導等実施数/対象者数	— — 1/15 人	— — 0/24 人	1/3 人 1/1 人 0/24 人	0/2 人 0/1 人 0/25 人	C
健診異常値放置 受診勧奨事業	健診異常値を 放置している 対象者の医療 機関受診勧奨	医療受診放置 者数 20%減少	受診勧奨判定 者で生活習慣 病レセプトの ない方	通知人数/ 受診勧奨対象者数 対象後医療機関のレセ プトのある方	22/59 人 3 人 ※通知後 1 人	未実施	未実施	未実施	E
健診結果説明 会事業	医療機関受診 勧奨及び生活 習慣病改善	事業の実施	受療中で特 定保健指導 非該当のメ タボ該当者	説明会実施者数	—	—	未実施	未実施	E

6. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を踏まえて、関係機関と共有するために介護の有病状況を経年的に表示する。

医療保険が栲原町の国保と後期である介護認定者のみを集計し、レセプトの診断名より重複して計上している。赤色は血管疾患、重症化した疾患として循環器疾患と生活習慣病の基礎疾患を表示している。他、フレイル関連疾患として認知症、筋・骨格疾患、歯肉炎歯周病を表示する。

- ※ 認知症とは ICD10 コードにおける F00:アルツハイマー病の認知症、F01:血管性認知症及び詳細不明の認知症、F02:その他の疾患の認知症、F03:詳細不明の認知症。
- ※ 筋・骨格系とは ICD10 コードにおける M00～99:筋骨格系及び結合組織の疾患であり、M00～25:関節障害、M30～36:全身性結合組織障害、M40～54:脊柱障害、M60～79:軟部組織障害、M80～94:骨障害及び軟骨障害、M95～99:筋骨格系及び結合組織のその他の障害。

循環器疾患に着目すると 75 歳以上の腎不全では平成 30 年度、令和元年度に増加している。ただし、平成 30 年 4 月受診者より増加をしており何かしらのデバイスはありと考える。

基礎疾患では 75 歳以上の糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症が有意差まではないが増加傾向にある。

認知症、筋・骨格系、歯肉炎歯周病においても有意差はないが横ばい～増加傾向である。

表 13

介護認定者の経年有病状況【年齢区分別】

		年 齢	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和1年度		
被保険者数 (国保と後期の各年齢区分被保険者数)		40～64歳	348	339	328	276		
		65～74歳	559	557	547	560		
		75歳以上	1,017	1,000	992	964		
		合 計	1,924	1,896	1,867	1,800		
認定者数		40～64歳	3	3	2	1		
		65～74歳	12	9	14	15		
		75歳以上	225	211	210	212		
		合 計	240	223	226	228		
認定率(認定者数/被保険者数)		40～64歳	0.9%	0.9%	0.6%	0.4%		
		65～74歳	2.1%	1.6%	2.6%	2.7%		
		75歳以上	22.1%	21.1%	21.2%	22.0%		
		合 計	12.5%	11.8%	12.1%	12.7%		

			疾患		件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	トレンド検定	
														*有意差あり(P値<0.05)
循環器疾患	再掲	脳血管疾患	40～64歳	2	66.7%	2	66.7%	1	50.0%	0	0.0%	P値(減少)	0.322	
			65～74歳	7	58.3%	5	55.6%	10	71.4%	11	73.3%	P値(増加)	0.316	
			75歳以上	131	58.2%	127	60.2%	118	56.2%	116	54.7%	P値(減少)	0.341	
			合 計	140	58.3%	134	60.1%	129	57.1%	127	55.7%	P値(減少)	0.460	
		脳出血	40～64歳	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	P値(減少)	0.353	
			65～74歳	3	25.0%	2	22.2%	5	35.7%	5	33.3%	P値(増加)	0.316	
			75歳以上	25	11.1%	29	13.7%	25	11.9%	26	12.3%	P値(増加)	0.857	
			合 計	29	12.1%	32	14.3%	30	13.3%	31	13.6%	P値(増加)	0.718	
		脳梗塞	40～64歳	1	33.3%	1	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	P値(減少)	0.823	
			65～74歳	6	50.0%	5	55.6%	8	57.1%	9	60.0%	P値(増加)	0.608	
75歳以上	119		52.9%	113	53.6%	106	50.5%	102	48.1%	P値(減少)	0.256			
合 計	126		52.5%	119	53.4%	115	50.9%	111	48.7%	P値(減少)	0.348			
虚血性心疾患	40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!			
	65～74歳	4	33.3%	2	22.2%	3	21.4%	2	13.3%	P値(減少)	0.233			
	75歳以上	62	27.6%	61	28.9%	61	29.0%	59	27.8%	P値(増加)	0.938			
	合 計	66	27.5%	63	28.3%	64	28.3%	61	26.8%	P値(減少)	0.874			
腎不全	40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	100.0%	P値(増加)	* 0.035			
	65～74歳	1	8.3%	1	11.1%	3	21.4%	2	13.3%	P値(増加)	0.592			
	75歳以上	30	13.3%	30	14.2%	79	37.6%	91	42.9%	P値(増加)	* 0.000			
	合 計	31	12.9%	31	13.9%	83	36.7%	94	41.2%	P値(増加)	* 0.000			
人工透析	40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!			
	65～74歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!			
	75歳以上	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	P値(減少)	0.190			
	合 計	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	P値(減少)	0.189			
基礎疾患	再掲合併症	糖尿病	40～64歳	3	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
			65～74歳	3	25.0%	2	22.2%	4	28.6%	5	33.3%	P値(増加)	0.578	
			75歳以上	65	28.9%	69	32.7%	67	31.9%	74	34.9%	P値(増加)	0.220	
			合 計	71	29.6%	74	33.2%	73	32.3%	80	35.1%	P値(増加)	0.251	
		腎症	40～64歳	2	66.7%	2	66.7%	2	100.0%	1	100.0%	P値(増加)	0.353	
			65～74歳	1	8.3%	1	11.1%	1	7.1%	2	13.3%	P値(増加)	0.744	
			75歳以上	5	2.2%	4	1.9%	3	1.4%	4	1.9%	P値(減少)	0.716	
			合 計	8	3.3%	7	3.1%	6	2.7%	7	3.1%	P値(減少)	0.799	
	網膜症	40～64歳	1	33.3%	2	66.7%	2	100.0%	1	100.0%	P値(増加)	0.118		
		65～74歳	1	8.3%	1	11.1%	1	7.1%	2	13.3%	P値(増加)	0.744		
		75歳以上	7	3.1%	8	3.8%	9	4.3%	10	4.7%	P値(増加)	0.368		
		合 計	9	3.8%	11	4.9%	12	5.3%	13	5.7%	P値(増加)	0.322		
	神経障害	40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
		65～74歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
		75歳以上	2	0.9%	2	0.9%	4	1.9%	5	2.4%	P値(増加)	0.150		
		合 計	2	0.8%	2	0.9%	4	1.8%	5	2.2%	P値(増加)	0.156		
血管疾患合計	高血圧	40～64歳	3	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
		65～74歳	9	75.0%	6	66.7%	10	71.4%	11	73.3%	P値(減少)	0.991		
		75歳以上	195	86.7%	186	88.2%	188	89.5%	189	89.2%	P値(増加)	0.361		
		合 計	207	86.3%	195	87.4%	200	88.5%	201	88.2%	P値(増加)	0.481		
	脂質異常症	40～64歳	2	66.7%	2	66.7%	2	100.0%	1	100.0%	P値(増加)	0.353		
		65～74歳	7	58.3%	5	55.6%	8	57.1%	8	53.3%	P値(減少)	0.821		
		75歳以上	111	49.3%	110	52.1%	113	53.8%	123	58.0%	P値(増加)	0.067		
		合 計	120	50.0%	117	52.5%	123	54.4%	132	57.9%	P値(増加)	0.080		
高尿酸血症	40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!			
	65～74歳	2	16.7%	3	33.3%	3	21.4%	3	20.0%	P値(減少)	0.991			
	75歳以上	50	22.2%	48	22.7%	49	23.3%	59	27.8%	P値(増加)	0.182			
	合 計	52	21.7%	51	22.9%	52	23.0%	62	27.2%	P値(増加)	0.181			
認知症	40～64歳	3	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!			
	65～74歳	11	91.7%	8	88.9%	14	100.0%	15	100.0%	P値(増加)	0.155			
	75歳以上	214	95.1%	203	96.2%	204	97.1%	207	97.6%	P値(増加)	0.125			
	合 計	228	95.0%	214	96.0%	220	97.3%	223	97.8%	P値(増加)	0.068			
筋・骨格疾患	40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!			
	65～74歳	2	16.7%	2	22.2%	5	35.7%	6	40.0%	P値(増加)	0.150			
	75歳以上	132	58.7%	118	55.9%	123	58.6%	127	59.9%	P値(増加)	0.683			
	合 計	134	55.8%	120	53.8%	128	56.6%	133	58.3%	P値(増加)	0.487			
歯肉炎歯周病	40～64歳	3	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!			
	65～74歳	8	66.7%	5	55.6%	11	78.6%	13	86.7%	P値(増加)	0.138			
	75歳以上	216	96.0%	205	97.2%	205	97.6%	207	97.6%	P値(増加)	0.286			
	合 計	227	94.6%	213	95.5%	218	96.5%	221	96.9%	P値(増加)	0.171			

※医療保険が橋原町の国保又は後期である介護認定者のみ集計

7. 中間評価の結果をふまえた課題整理

進捗管理・中間評価の結果をふまえた課題と対策について下記の一覧に示す。


課題	対策
特定保健指導実施率が目標の45%には達していない	積極的支援対象者の参加率が特に低く、電話や訪問での呼びかけや雲の上のはつらつチャレンジ等への参加を促していく
糖尿病性腎症による新規人工透析導入者のみでなく、糖尿病性腎症の新規患者も減らすことが必要ではないか	人工透析となる前の糖尿病性腎症の新規患者数を減らすことも副指標として経過をみていく
糖尿病性腎症重症化予防事業は病院との連携体制の構築が難しい	町内医療機関との連携を図っていく
健診でのHbA1cや尿酸値の有所見率が高い	HbA1c高値の実人数も副指標として把握する 健診後の保健指導率の向上や健康教室等でのポピュレーションアプローチを行っていく

国保保健事業以外の梶原町の他事業との連動を体系図として示す。庁内や関係機関・団体との連携を強化・共通認識を持つための資料とする。



9. 国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）第2期中間見直しにおける概要図

KDB等の分析をもとに考えた栲原町の生活習慣病予防に係る活動



① 2 期中間評価の現状

1 期より課題となっていた脳血管疾患患者を減らしていくことについては平成 28 年度を境に新規患者数は減少傾向にある。また、糖尿病性腎症による新規人工透析患者を増やさないことも現段階では維持できている。

しかし、健診での HbA1c の有所見者は約 7 割と多く、糖尿病や合併症である糖尿病性腎症の新規患者数は毎年一定数いることから糖尿病の重症化が原因のひとつである人工透析の新規患者を増やさないことは重要であり糖尿病予防への対策が必要である。

② 2 期中間評価の課題

健診での HbA1c の有所見率が全国や高知県と比較しても高く、若年者や働き世代からの生活習慣病予防のポピュレーションアプローチが課題である。

また特定保健指導率は目標値の 45% 以上には達しておらず、また積極的支援者の脱落もあり、メタボ対策に取り組むためにも保健指導の実施率の向上が課題である。

糖尿病性腎症重症化プログラム事業では医療機関との認識の差があり連携体制が整わず一部事業が実施できていない。実施できるように連携体制を整えていく必要がある。

③ 2 期中間評価から取組

詳細は個別保健事業一覧・個別保健事業評価計画参照

特定保健指導は目標値である 45% 以上には達していない。

糖尿病性腎症重症化予防プログラム事業については平成 28 年度は独自の事業として行っていたが平成 30 年度より全国実施と同様の事業として行っている。受診勧奨のための訪問活動は実施しているが、その後の対象者の受診行動につながらなかったり、ハイリスク者への取り組みが不十分であり医療機関との連携体制構築が現段階での課題である。

健診異常値放置者受診勧奨事業については健診結果送付後に対象者への医療機関受診を促すための通知は行えていたが、その後の未受診者への働きかけが十分ではなかった。実施方法について検討が必要である。

10. 計画全体についての中間評価

ストラクチャャー	プロセス	アウトプット	アウトカム
国保部門、衛生部門で目標に向かっての全体的事業体の確認(p47.8 事業体系図・他事業との連動(様式2))を行い、必要な事業予算や人員配置などの確保を毎年行えた。 特に健康づくりの第一歩であり、優先順位の高い受診勧奨事業においては引き続き予算確保を行い継続していく。	計画作成における健診・医療・介護データの集計については、KDB データを活用し、関係機関や事業担当者間で経年結果(p40.5 指標の経年データ(様式1)と判定)を確認、要因分析(p46.7 中間評価の結果をふまえた課題整理)を行い、今後の対策として既存事業の見直しを行った。 また、事業内容として修正箇所については、支援評価委員会の助言を得て修正を行った。	計画策定時の個別保健事業はマンパワー不足もあり、実施できていない事業があった。 平成30年度より糖尿病性腎症重症化予防プログラムが追加されたが、病院との連携体制が整わず一部事業が実施できていない。 (p40.5 指標の経年データ(様式1)と判定) 個別保健事業の実施計画の経年結果より)	計画策定時からの経年経過では、虚血性心疾患・脳血管疾患の患者数・割合ともに減少傾向にある。 人工透析導入患者については、抽出対象者が少なく評価困難であるため、副指標として糖尿病性腎症の新規患者数の実数を設定した。(p40.5 指標の経年データ(様式1)と判定) 中・長期目標の経年結果より) 糖尿病有所見者数・割合ともに変化はない。健康教育や若い世代からの健診受診勧奨を続けていく